## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

## **OHAUS**



画像は、商品イメージです。

## 🥭 オーハウス コーボレーション

#### OHAUS



オーハウス コーポレーション 画像は、商品の使用イメージです。

#### OHAUS\*



画像は、別売オプションのコラムキットを取付けたイメージです。

# オーハウスコーポレーション

薄型スケールで一般出荷用および動物の体重測定に最 谪

# シッピング・スケール i-C52M50RJP

ひょう量:50kg 最小表示: 0.0 2 kg

メーカー販売価格(税抜):¥61,400

販売価格(税抜): ¥44,180

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Courier 5 0 0 0 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設 計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量 の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高28m mではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信 プロトコルにも対応します。当社独自の重量アラートモードは、荷物が 重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

塗装スチールベースの使いやすい台はかり 衛生的なステンレス製の計量台 取付調整可能な表示部 動物計量/表示値ホールドのアプリケーション USBタイプCは電源およびデータ転送が可能 ACアダプタが標準付属 乾電池の使用が可能

ひょう量6~50kgのRモデルは、水平脚による水平調整ができません

L及びXモデルは、水平脚による水平調整が可能です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号     | 101130832027                   |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| メーカー品番   | 30832027                       |  |  |  |  |  |
| 品名       | シッピングスケール                      |  |  |  |  |  |
|          | エコノミー台はかり                      |  |  |  |  |  |
| 型式       | i-C52M50RJP                    |  |  |  |  |  |
| ひょう量     | 5 0 kg                         |  |  |  |  |  |
| 最小表示     | 0.0 2 kg                       |  |  |  |  |  |
| 最大表示解像度  | 1:2,500                        |  |  |  |  |  |
| 安定時間 約1秒 |                                |  |  |  |  |  |
| 表示方式     | 白色バックライト付7セグメント液晶表示            |  |  |  |  |  |
|          | 文字高 2 8 mm                     |  |  |  |  |  |
| 計量台寸法    | W 3 2 9 x D 3 1 9 x H 4 3.5 mm |  |  |  |  |  |
| ケーブル長    | 2 m 1                          |  |  |  |  |  |
| 動作温湿度範囲  | 温度:一10~40                      |  |  |  |  |  |
|          | 湿度:85%・結露なきこと                  |  |  |  |  |  |
| 電源       | 専用ACアダプタ:付属                    |  |  |  |  |  |
|          | 単三乾電池(LR6)×3本:別売               |  |  |  |  |  |
| バッテリ寿命   | 連続100時間                        |  |  |  |  |  |
|          | バックライトOFF・アルカリ乾電池使用            |  |  |  |  |  |
| 外形寸法     | W 3 2 9 x D 5 2 7 x H 1 2 9 mm |  |  |  |  |  |
| 本体重量     | 4 . 1 kg                       |  |  |  |  |  |
| 配送寸法     | 3 9 5 × 3 8 5 × 1 5 5 mm       |  |  |  |  |  |
| 配送重量     | 4 . 8 kg                       |  |  |  |  |  |
|          |                                |  |  |  |  |  |

1. 表示部とはかり部を接続するケーブルの長さです。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 電池         | )( | 液晶表示  | バックライト表示 | リミット機能 | A C アダプタ |  |
|------------|----|-------|----------|--------|----------|--|
| U S Bバスパワー | )( | USB出力 | 動物計量     | 表示分離   | 表示ホールド   |  |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/3







# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| リモート・コラムキット 9 8 0 mm: i-C 7 1・i-C 5 2 | ¥26,340(税抜) |
|---------------------------------------|-------------|
| リモート・コラムキット 3 3 0 mm: i-C 7 1・i-C 5 2 | ¥14,560(税抜) |
| 延長ケーブル 9 m: i-C 3 1・i-C 5 2           | ¥12,370(税抜) |
| 滑り止め用ラバーマットキット 600×900mm: C52         | ¥13,380(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 3/3







