商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





OHAUS*



画像は、商品イメージです。

OHAUS*

オーハウス コーポレーション 画像は、商品イメージです。

OHAUS*



オーハウス コーポレーション 画像は、商品の使用イメージです。



🤼 オーハウス コーポレーション 画像は、オプション(別売)のボールト ップを取付けたイメージです。: Rタイプ

オーハウスコーポレーション

出荷時の重量確認のための高精度な台はかり

シッピング・スケール i-C 7 1 M 1 5 0 L J P

ひょう量: 150kg 最小表示: 0.0 2 kg

メーカー販売価格(税抜):¥114,500

販売価格(税抜):¥82,380

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送 に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと 統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握 することができます。

オフィスから物流センターまで常時使用に耐える設計 衛生的なステンレス製の計量台 取付調整可能な表示部 動物計量/表示値ホールドのアプリケーション USBタイプCは電源およびデータ転送が可能 ACアダプタが標準付属 乾電池の使用が可能

OHAUS*



🌽 オーハウス コーポレーション 画像は、表示部を壁掛けにしたイメー

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 101130745975 |
|------------------|------------------------------------|
| メーカー品番 | 30745975 |
| 品名 | シッピングスケール |
| | エコノミー台はかり |
| 型式 | i-C71M150LJP |
| 容量×可読性 | 1 5 0 kg × 0.0 2 kg |
| 非承認 | 1 5 0,0 0 0 g × 2 0 g |
| 最大表示解像度 | 1 : 7,5 0 0 |
| 非承認 | |
| 容量×可読性 | 1 5 0 kg × 0.0 5 kg |
| 承認済 | 1 5 0,0 0 0 g × 5 0 g |
| OIML/ECタイプ | 1:3,000 |
| 承認済解像度 | |
| 安定時間 | 約1秒 |
| 計量単位 | g·kg |
| 表示方式 | 白色バックライト付6桁7セグメント液晶表示 |
| | 文字高 2 8 mm |
| 計量台寸法 | W457×D457×H111.5mm |
| | 積載面寸法: 4 5 7 × 4 5 7 mm |
| 通信 | 標準:USB・RS232・ミニDIN |
| | オプション:第2RS232・イーサネット |
| | • Wi-Fi/Bluetooth |
| 構成 | 表示部:ABS樹脂 |
| | フレーム:カーボンスチール製 |
| | 計量皿:ステンレス製 |
| | 水平脚:ゴム製 |
| ケーブル長 | 2 m 1 |
| 動作温湿度範囲 | 温度: -10~40 |
| | 湿度:85%・結露なきこと |
| 電源 | 専用ACアダプタ:付属 |
| ル ロキヘ | 単 3 乾電池×4本:別売 |
| バッテリ寿命 | 連続70時間 |
| <i>h</i> l π∠→≥+ | バックライトOFF時 |
| 外形寸法 | W 4 5 7 × D 5 9 7.8 × H 1 1 1.5 mm |
| 本体重量 | 1 4 kg |
| 梱包寸法 | 9 9 4 × 6 8 0 × 2 3 5 mm |
| 梱包重量 | 1 8 kg |

1. 表示部とはかり部を接続するケーブルの長さです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 RS出力 電池 液晶表示 バックライト表示

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/4









USB出力 ACアダプタ USBバスパワー イーサネット リミット機能

表示ホールド

Bluetooth

表示分離

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

動物計量

ページ 3/4









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| 第2 RS-232キット: i-C71 | ¥11,950(税抜) |
|--|-------------|
| イーサーネット キット:i -C 7 1 | ¥14,560(税抜) |
| 外部表示器 AD7-MD | ¥13,720(税抜) |
| ボールトップ 4 5 8 x 4 5 8 mm:i - C 7 1 | ¥41,990(税抜) |
| ローラートップ 4 5 8 x 4 5 8 mm: i-C 7 1 | ¥57,560(税抜) |
| リモート・コラムキット 3 3 0 mm: i-C 7 1・i-C 5 2 | ¥14,560(税抜) |
| リモート・コラムキット 9 8 0 mm: i-C 7 1・i-C 5 2 | ¥26,340(税抜) |
| Wi-Fi / Bluetooth キット(USBホスト+ドングル):i-C 7 1 | ¥54,700(税抜) |
| R S-2 3 2 Cケーブル: 2 m・9 ピン | ¥12,450(税抜) |
| 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A:RSケーブル付属 | ¥67,910(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 4/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください