



商品参考画像



商品参考画像

分銅外径



分銅外径図

プラスチックケース



ケース寸法図

| 分銅 | 質量 | 寸法 | 材質 |
|-------|-------|----------|--------|
| 10g | 10g | φ10×10 | SUS304 |
| 20g | 20g | φ12×12 | SUS304 |
| 50g | 50g | φ15×15 | SUS304 |
| 100g | 100g | φ20×20 | SUS304 |
| 200g | 200g | φ25×25 | SUS304 |
| 500g | 500g | φ30×30 | SUS304 |
| 1kg | 1kg | φ40×40 | SUS304 |
| 2kg | 2kg | φ50×50 | SUS304 |
| 5kg | 5kg | φ60×60 | SUS304 |
| 10kg | 10kg | φ70×70 | SUS304 |
| 20kg | 20kg | φ80×80 | SUS304 |
| 50kg | 50kg | φ100×100 | SUS304 |
| 100kg | 100kg | φ120×120 | SUS304 |

(株)エー・アンド・デイ

プラスチックケース入り・非磁性ステンレス
SUS304製

基準分銅型円筒型校正用分銅 F 2級
2kg : AD1607-2KF2

メーカー販売価格(税抜) : ¥28,000

販売価格(税抜) : ¥25,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

専用プラスチック製ケース入・鏡面仕上

JIS B7609に基づいた基準分銅型分銅

非磁性ステンレス・SUS304製で黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい

お買い求め易さを追求したスタンダードモデル

下記の用途に最適です

天びん使用現場での日常点検

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|----------------------|
| 商品番号 | 200500170 |
| クラス | F 2 級 |
| 質量 | 2 kg |
| 形状 | 円筒型 |
| 材質 | 非磁性ステンレス鋼製・SUS304 |
| 分銅外径 | A66 × H97 (B66) mm |
| ケース材質 | プラスチック |
| ケースサイズ | H122 × D75mm |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット

¥1,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

