



商品参考画像



商品参考画像

分銅外径



分銅外径図

プラスチックケース



ケース寸法図

分銅	質量	寸法	材質
20g	20	φ20	SUS304
50g	50	φ25	SUS304
100g	100	φ30	SUS304
200g	200	φ40	SUS304
500g	500	φ50	SUS304
1kg	1000	φ60	SUS304
2kg	2000	φ70	SUS304
5kg	5000	φ90	SUS304
10kg	10000	φ110	SUS304
20kg	20000	φ130	SUS304
50kg	50000	φ160	SUS304
100kg	100000	φ180	SUS304
200kg	200000	φ200	SUS304
500kg	500000	φ250	SUS304
1kg	1000000	φ300	SUS304
2kg	2000000	φ350	SUS304
5kg	5000000	φ450	SUS304
10kg	10000000	φ550	SUS304
20kg	20000000	φ650	SUS304
50kg	50000000	φ850	SUS304
100kg	100000000	φ1050	SUS304
200kg	200000000	φ1250	SUS304
500kg	500000000	φ1650	SUS304
1kg	1000000000	φ1850	SUS304

(株)エー・アンド・デイ

プラスチックケース入り・非磁性ステンレス
SUS304製

A&D 基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級
2g : AD1607-2F2

メーカー販売価格(税抜) : ¥5,800

販売価格(税抜) : ¥5,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

専用プラスチック製ケース入・鏡面仕上
JIS B7609に基づいた基準分銅型分銅
非磁性ステンレス・SUS304製で黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい
お買い求め易さを追求したスタンダードモデル

下記の用途に最適です
天びん使用現場での日常点検

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	200500179
クラス	F2級
質量	2 g
形状	円筒型
材質	非磁性ステンレス鋼製・SUS304
分銅外径	A8×H10 (B6) mm
ケース材質	プラスチック
ケースサイズ	H54× D33mm



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット

¥1,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

