




商品参考画像



商品参考画像

分銅外径



分銅外径図

プラスチックケース



ケース寸法図

| 分銅 | 質量 | 寸法 | 材質 |
|------|-----|------|--------|
| 20g | 20 | φ20 | SUS304 |
| 10g | 10 | φ10 | SUS304 |
| 5g | 5 | φ5 | SUS304 |
| 2g | 2 | φ2 | SUS304 |
| 1g | 1 | φ1 | SUS304 |
| 0.5g | 0.5 | φ0.5 | SUS304 |
| 0.2g | 0.2 | φ0.2 | SUS304 |
| 0.1g | 0.1 | φ0.1 | SUS304 |

(株)エー・アンド・デイ

プラスチックケース入り・非磁性ステンレス
SUS304製

基準分銅型円筒型校正用分銅 F 2級
2g : AD1607-2F2

メーカー販売価格(税抜) : ¥5,800

販売価格(税抜) : ¥5,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

専用プラスチック製ケース入・鏡面仕上
JIS B7609に基づいた基準分銅型分銅
非磁性ステンレス・SUS304製で黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい
お買い求め易さを追求したスタンダードモデル

下記の用途に最適です
天びん使用現場での日常点検

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|-------------------|
| 商品番号 | 200500179 |
| クラス | F2級 |
| 質量 | 2 g |
| 形状 | 円筒型 |
| 材質 | 非磁性ステンレス鋼製・SUS304 |
| 分銅外径 | A8×H10 (B6) mm |
| ケース材質 | プラスチック |
| ケースサイズ | H54× D33mm |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット

¥1,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

