




商品参考画像




商品参考画像

分銅外径



分銅外径図

プラスチックケース



ケース寸法図

| 分銅   | 質量        | 寸法     | 材質     |
|------|-----------|--------|--------|
| 2g   | 2.0000    | φ10×10 | SUS304 |
| 5g   | 5.0000    | φ15×15 | SUS304 |
| 10g  | 10.0000   | φ20×20 | SUS304 |
| 20g  | 20.0000   | φ25×25 | SUS304 |
| 50g  | 50.0000   | φ35×35 | SUS304 |
| 100g | 100.0000  | φ45×45 | SUS304 |
| 200g | 200.0000  | φ55×55 | SUS304 |
| 500g | 500.0000  | φ75×75 | SUS304 |
| 1kg  | 1000.0000 | φ95×95 | SUS304 |

(株)エー・アンド・デイ

プラスチックケース入り・非磁性ステンレス  
SUS304製

基準分銅型円筒型校正用分銅 F 2級  
2g : AD1607-2F2

メーカー販売価格(税抜) : ¥5,800

**販売価格(税抜) : ¥5,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

専用プラスチック製ケース入・鏡面仕上  
JIS B7609に基づいた基準分銅型分銅  
非磁性ステンレス・SUS304製で黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい  
お買い求め易さを追求したスタンダードモデル

下記の用途に最適です  
天びん使用現場での日常点検

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 商品番号   | 200500179         |
| クラス    | F2級               |
| 質量     | 2 g               |
| 形状     | 円筒型               |
| 材質     | 非磁性ステンレス鋼製・SUS304 |
| 分銅外径   | A8×H10 ( B6 ) mm  |
| ケース材質  | プラスチック            |
| ケースサイズ | H54× D33mm        |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット

¥1,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

