



商品参考画像



商品参考画像

分銅外径



分銅外径図

プラスチックケース



ケース寸法図

分銅	質量	寸法	材質
10g	10g	φ10×10	SUS304
20g	20g	φ15×15	SUS304
50g	50g	φ25×25	SUS304
100g	100g	φ35×35	SUS304
200g	200g	φ45×45	SUS304
500g	500g	φ65×65	SUS304
1kg	1kg	φ85×85	SUS304
2kg	2kg	φ110×110	SUS304
5kg	5kg	φ140×140	SUS304
10kg	10kg	φ170×170	SUS304
20kg	20kg	φ210×210	SUS304
50kg	50kg	φ270×270	SUS304
100kg	100kg	φ330×330	SUS304
200kg	200kg	φ400×400	SUS304
500kg	500kg	φ500×500	SUS304
1kg	1kg	φ600×600	SUS304
2kg	2kg	φ700×700	SUS304
5kg	5kg	φ850×850	SUS304
10kg	10kg	φ1000×1000	SUS304
20kg	20kg	φ1200×1200	SUS304
50kg	50kg	φ1500×1500	SUS304
100kg	100kg	φ1800×1800	SUS304
200kg	200kg	φ2200×2200	SUS304
500kg	500kg	φ2800×2800	SUS304
1kg	1kg	φ3400×3400	SUS304
2kg	2kg	φ4000×4000	SUS304
5kg	5kg	φ5000×5000	SUS304
10kg	10kg	φ6000×6000	SUS304
20kg	20kg	φ7500×7500	SUS304
50kg	50kg	φ9500×9500	SUS304
100kg	100kg	φ12000×12000	SUS304
200kg	200kg	φ15000×15000	SUS304
500kg	500kg	φ19000×19000	SUS304
1kg	1kg	φ23000×23000	SUS304
2kg	2kg	φ28000×28000	SUS304
5kg	5kg	φ35000×35000	SUS304
10kg	10kg	φ43000×43000	SUS304
20kg	20kg	φ53000×53000	SUS304
50kg	50kg	φ66000×66000	SUS304
100kg	100kg	φ80000×80000	SUS304
200kg	200kg	φ96000×96000	SUS304
500kg	500kg	φ120000×120000	SUS304
1kg	1kg	φ144000×144000	SUS304
2kg	2kg	φ172800×172800	SUS304
5kg	5kg	φ216000×216000	SUS304
10kg	10kg	φ260000×260000	SUS304
20kg	20kg	φ316800×316800	SUS304
50kg	50kg	φ396000×396000	SUS304
100kg	100kg	φ480000×480000	SUS304
200kg	200kg	φ576000×576000	SUS304
500kg	500kg	φ720000×720000	SUS304
1kg	1kg	φ864000×864000	SUS304
2kg	2kg	φ1024000×1024000	SUS304
5kg	5kg	φ1272000×1272000	SUS304
10kg	10kg	φ1536000×1536000	SUS304
20kg	20kg	φ1824000×1824000	SUS304
50kg	50kg	φ2280000×2280000	SUS304
100kg	100kg	φ2760000×2760000	SUS304
200kg	200kg	φ3360000×3360000	SUS304
500kg	500kg	φ4200000×4200000	SUS304
1kg	1kg	φ5040000×5040000	SUS304
2kg	2kg	φ6048000×6048000	SUS304
5kg	5kg	φ7560000×7560000	SUS304
10kg	10kg	φ9072000×9072000	SUS304
20kg	20kg	φ10944000×10944000	SUS304
50kg	50kg	φ13680000×13680000	SUS304
100kg	100kg	φ16560000×16560000	SUS304
200kg	200kg	φ19680000×19680000	SUS304
500kg	500kg	φ24600000×24600000	SUS304
1kg	1kg	φ29280000×29280000	SUS304
2kg	2kg	φ34944000×34944000	SUS304
5kg	5kg	φ43680000×43680000	SUS304
10kg	10kg	φ52416000×52416000	SUS304
20kg	20kg	φ63264000×63264000	SUS304
50kg	50kg	φ79080000×79080000	SUS304
100kg	100kg	φ94896000×94896000	SUS304
200kg	200kg	φ113792000×113792000	SUS304
500kg	500kg	φ142240000×142240000	SUS304
1kg	1kg	φ170688000×170688000	SUS304
2kg	2kg	φ204864000×204864000	SUS304
5kg	5kg	φ256100000×256100000	SUS304
10kg	10kg	φ307336000×307336000	SUS304
20kg	20kg	φ368672000×368672000	SUS304
50kg	50kg	φ460840000×460840000	SUS304
100kg	100kg	φ553008000×553008000	SUS304
200kg	200kg	φ664320000×664320000	SUS304
500kg	500kg	φ830400000×830400000	SUS304
1kg	1kg	φ996480000×996480000	SUS304
2kg	2kg	φ1191744000×1191744000	SUS304
5kg	5kg	φ1489680000×1489680000	SUS304
10kg	10kg	φ1787616000×1787616000	SUS304
20kg	20kg	φ2145232000×2145232000	SUS304
50kg	50kg	φ2681540000×2681540000	SUS304
100kg	100kg	φ3217848000×3217848000	SUS304
200kg	200kg	φ3863424000×3863424000	SUS304
500kg	500kg	φ4829280000×4829280000	SUS304
1kg	1kg	φ5787136000×5787136000	SUS304
2kg	2kg	φ6944576000×6944576000	SUS304
5kg	5kg	φ8680720000×8680720000	SUS304
10kg	10kg	φ10416864000×10416864000	SUS304
20kg	20kg	φ12253008000×12253008000	SUS304
50kg	50kg	φ15316270000×15316270000	SUS304
100kg	100kg	φ18379672000×18379672000	SUS304
200kg	200kg	φ22059344000×22059344000	SUS304
500kg	500kg	φ27674176000×27674176000	SUS304
1kg	1kg	φ33289008000×33289008000	SUS304
2kg	2kg	φ39907840000×39907840000	SUS304
5kg	5kg	φ49884800000×49884800000	SUS304
10kg	10kg	φ59861760000×59861760000	SUS304
20kg	20kg	φ71838720000×71838720000	SUS304
50kg	50kg	φ89823200000×89823200000	SUS304
100kg	100kg	φ107807680000×107807680000	SUS304
200kg	200kg	φ125792160000×125792160000	SUS304
500kg	500kg	φ157240320000×157240320000	SUS304
1kg	1kg	φ188688480000×188688480000	SUS304
2kg	2kg	φ225176960000×225176960000	SUS304
5kg	5kg	φ281471200000×281471200000	SUS304
10kg	10kg	φ337765440000×337765440000	SUS304
20kg	20kg	φ405159680000×405159680000	SUS304
50kg	50kg	φ506449600000×506449600000	SUS304
100kg	100kg	φ607739520000×607739520000	SUS304
200kg	200kg	φ729428160000×729428160000	SUS304
500kg	500kg	φ911785280000×911785280000	SUS304
1kg	1kg	φ1094142400000×1094142400000	SUS304
2kg	2kg	φ1307001600000×1307001600000	SUS304
5kg	5kg	φ1633752000000×1633752000000	SUS304
10kg	10kg	φ1960502400000×1960502400000	SUS304
20kg	20kg	φ2347404800000×2347404800000	SUS304
50kg	50kg	φ2934256000000×2934256000000	SUS304
100kg	100kg	φ3521107200000×3521107200000	SUS304
200kg	200kg	φ4218017600000×4218017600000	SUS304
500kg	500kg	φ5272521600000×5272521600000	SUS304
1kg	1kg	φ6327025600000×6327025600000	SUS304
2kg	2kg	φ7594529600000×7594529600000	SUS304
5kg	5kg	φ9467033600000×9467033600000	SUS304
10kg	10kg	φ11339537600000×11339537600000	SUS304
20kg	20kg	φ13727041600000×13727041600000	SUS304
50kg	50kg	φ17174048000000×17174048000000	SUS304
100kg	100kg	φ20621054400000×20621054400000	SUS304
200kg	200kg	φ24608064000000×24608064000000	SUS304
500kg	500kg	φ30762624000000×30762624000000	SUS304
1kg	1kg	φ36917184000000×36917184000000	SUS304
2kg	2kg	φ44110720000000×44110720000000	SUS304
5kg	5kg	φ55138400000000×55138400000000	SUS304
10kg	10kg	φ66166080000000×66166080000000	SUS304
20kg	20kg	φ79393760000000×79393760000000	SUS304
50kg	50kg	φ99241920000000×99241920000000	SUS304
100kg	100kg	φ119090080000000×119090080000000	SUS304
200kg	200kg	φ143938240000000×143938240000000	SUS304
500kg	500kg	φ180000000000000×180000000000000	SUS304
1kg	1kg	φ216061760000000×216061760000000	SUS304
2kg	2kg	φ261123520000000×261123520000000	SUS304
5kg	5kg	φ326400000000000×326400000000000	SUS304
10kg	10kg	φ391676480000000×391676480000000	SUS304
20kg	20kg	φ472000000000000×472000000000000	SUS304
50kg	50kg	φ590000000000000×590000000000000	SUS304
100kg	100kg	φ708000000000000×708000000000000	SUS304
200kg	200kg	φ855600000000000×855600000000000	SUS304
500kg	500kg	φ1069500000000000×1069500000000000	SUS304
1kg	1kg	φ1283400000000000×1283400000000000	SUS304
2kg	2kg	φ1536000000000000×1536000000000000	SUS304
5kg	5kg	φ1920000000000000×1920000000000000	SUS304
10kg	10kg	φ2304000000000000×2304000000000000	SUS304
20kg	20kg	φ2784000000000000×2784000000000000	SUS304
50kg	50kg	φ3480000000000000×3480000000000000	SUS304
100kg	100kg	φ4176000000000000×4176000000000000	SUS304
200kg	200kg	φ5016000000000000×5016000000000000	SUS304
500kg	500kg	φ6270000000000000×6270000000000000	SUS304
1kg	1kg	φ7524000000000000×7524000000000000	SUS304
2kg	2kg	φ9072000000000000×9072000000000000	SUS304
5kg	5kg	φ11340000000000000×11340000000000000	SUS304
10kg	10kg	φ13608000000000000×13608000000000000	SUS304
20kg	20kg	φ16368000000000000×16368000000000000	SUS304
50kg	50kg	φ20460000000000000×20460000000000000	SUS304
100kg	100kg	φ24552000000000000×24552000000000000	SUS304
200kg	200kg	φ29448000000000000×29448000000000000	SUS304
500kg	500kg	φ36810000000000000×36810000000000000	SUS304
1kg	1kg	φ44172000000000000×44172000000000000	SUS304
2kg	2kg	φ53016000000000000×53016000000000000	SUS304
5kg	5kg	φ66270000000000000×66270000000000000	SUS304
10kg	10kg	φ79524000000000000×79524000000000000	SUS304
20kg	20kg	φ95778000000000000×95778000000000000	SUS304
50kg	50kg	φ119520000000000000×119520000000000000	SUS304
100kg	100kg	φ143262000000000000×143262000000000000	SUS304
200kg	200kg	φ172004000000000000×172004000000000000	SUS304
500kg	500kg	φ215010000000000000×215010000000000000	SUS304
1kg	1kg	φ258016000000000000×258016000000000000	SUS304
2kg	2kg	φ311632000000000000×311632000000000000	SUS304
5kg	5kg	φ389540000000000000×389540000000000000	SUS304
10kg	10kg	φ467448000000000000×467448000000000000	SUS304
20kg	20kg	φ560856000000000000×560856000000000000	SUS304
50kg	50kg	φ698470000000000000×698470000000000000	SUS304
100kg	100kg	φ836084000000000000×836084000000000000	SUS304
200kg	200kg	φ1003698000000000000×1003698000000000000	SUS304
500kg	500kg	φ1254622000000000000×1254622000000000000	SUS304
1kg	1kg	φ1505546000000000000×1505546000000000000	SUS304
2kg	2kg	φ1806470000000000000×1806470000000000000	SUS304
5kg	5kg	φ2258088000000000000×2258088000000000000	SUS304
10kg	10kg	φ2709706000000000000×270970600000	

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	200500186
クラス	M1級
質量	5 0 0 g
形状	円筒型
材質	非磁性ステンレス鋼製・SUS304
分銅外径	A41 × H63 (B42) mm
ケース材質	プラスチック
ケースサイズ	H82 × D55mm



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット

¥1,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

