



画像は、商品イメージです。ストップパは別売品です。



ストップパ（黄色の部品）は別売です。 株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。ストップパは別売品です。

(株)エー・アンド・デイ

計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き！

A&D スロープ付き低床型台はかり HW-200KCPF：プリンタ内蔵タイプ

ひょう量：220kg

最小表示：0.1kg

メーカー販売価格（税抜）：¥440,000

販売価格（税抜）：¥321,951

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

スロープ付き低床型台はかり「HW-CFシリーズ」は、台車・ワゴンやカートなどの計量に便利なスロープが1枚付属しています。低床型の計量台は、荷重載せ部の高さが40mmで、積下しを考慮した設計になっています。また、計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付きです。感熱式のプリンタを内蔵していますので、計量結果の記録ができます。便利な機能と豊富なインターフェースオプションで計量作業の効率化に貢献します。

カートなどの計量に便利なスロープ1枚付属

低床型の台はかりは、高さ40mmの荷重載せ部

計量台部は、防塵・防水等級IP55

豊富なインターフェースオプション

見やすい3色のコンパレータライトで作業効率アップ

棚卸・在庫管理などに便利な個数計機能


連続した計量に便利な累計機能・オートテア機能

感熱式のプリンタを内蔵


安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売のSTOPパまたはスロープのいずれかを設置することを推奨します。



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、表示部のイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、移動用取っ手のイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、移動用キャスタのイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 100500539 |
| メーカー品番 | HW200KCPF-JA |
| 品名 | スロープ付き低床型台はかり |
| 型式 | HW-200KCPF |
| ひょう量 | 220kg |
| 目量 | 0.1kg |
| 直線性 | ±0.1kg |
| 再現性：標準偏差 | 0.1kg |
| 温度ドリフト | ±30ppm/°C typ. : 5°C~35°C |
| 荷重載せ部寸法 | W690×D800×H40mm |
| 表示 | ・バックライト付7セグメント液晶表示 ・文字高：26mm ・3色5段コンパレータLED |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 動作環境 | 温度：-10~40 |
| 使用温湿度範囲 | 湿度：5%RH以下・結露しないこと |
| 主な材質 | 表示器：ABS 表示シート：ポリエステルフィルム 計量台・表示スタンド・スロープ：鉄 |
| 電源 | ・ACアダプタ：AX-TB278・付属 |
| 電池寿命 | - |
| 外形寸法 | 計量台：W919×D808×H92mm 表示部：W466×D452×H815mm 1 ロードセルケーブル長：約2.8m |
| 本体質量 | 計量台：約30kg 表示部：約4.6kg 1 |
| 個装箱寸法 | W955×D1,080×H375mm |
| 個装箱重量 | 56.3kg |
| JANコード | 4981046199407 |

1. 寸法は、スタンドを含みます。質量は、スタンドを含みますが、電池は除きます。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|-----------|-------|--------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | RS出力 |
| リミット機能 | 内蔵ブザー | ACアダプタ | USB出力 | リミット出力 |
| 表示分離 | 電気抵抗線式 | Bluetooth | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| A&D HVW-19CF : 増設用スロープ | ¥ 21,800 (税抜) |
| A&D HVW-20CF : ストッパー | ¥ 21,800 (税抜) |
| A&D HVW-02CJJA : USBインタフェース : 双方向通信 | ¥ 7,941 (税抜) |
| A&D HVW-03CJA : RS-232Cインタフェース : D-Sub9P ・ 双方向通信 | ¥ 6,600 (税抜) |
| A&D HVW-27CJA : Bluetooth通信インタフェース | ¥ 6,600 (税抜) |
| A&D HVW-04CJA : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 | ¥ 13,530 (税抜) |
| A&D HVW-11C : 壁掛け金具 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D HVW-12C : AD-8127用プリンタ台 | ¥ 11,060 (税抜) |
| A&D AXP-3003217D : 表示部保護ビニールカバー : 1枚 | ¥ 680 (税抜) |
| A&D AX-PP147-S : 内蔵プリンタ用印字用紙 : 感熱紙・紙幅58mm・5巻 | ¥ 4,600 (税抜) |
| A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 3,825 (税抜) |
| A&D AX-TB278 : ACアダプタ : HV/HWシリーズのCPタイプ用 | ¥ 4,180 (税抜) |
| A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P | ¥ 7,650 (税抜) |
| A&D AXP-KO6960-300 : 交換用接続ケーブル3m | ¥ 4,180 (税抜) |
| A&D AXP-4054074 : 計量台部 交換用足コマ : スイベルフット | ¥ 6,600 (税抜) |
| A&D AXP-K-259-P100 : 計量台部 交換用ゴム足 | ¥ 738 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

