商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718











羅**エーアンド・テ**ィ 画像は、商品イメージです。





雛**エーアンド・デイ** 画像は、表示部のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

3色5段コンパレータライトで作業効率アップ

A&D 本質安全防爆デジタル台はかり HW-60KCEP:シングルレンジ・高分解能

ひょう量: 6 0 kg 最小表示: 0.0 0 5 kg

本質安全防爆構造: Exia UB T4 Ga

使用電池: 単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(X

J)指定

メーカー販売価格(税抜):¥172,000

販売価格(税抜): ¥103,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HW-CEPシリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。 0種~2種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、IP65です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限値や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

本質安全防爆構造: Exia UB T4 Ga 0種~2種までの危険場所で使用可能

高速応答:約1.5秒

見やすい3色5段コンパレータライト 各種設定に便利なテンキー付き 計量部:防塵・防水等級は、IP65 シングルレンジで1/10,000の高分解能

使用電池:単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500625
メーカー品番	HW60KCEP-JA
品名	本質安全防爆デジタル台はかり
型式	HW-60KCEP
ひょう量	6 0 kg
最小表示	0.005kg 1
直線性	± 0.0 1 kg
再現性:標準偏差	0.0 1 kg
表示方式	バックライト付 7 セグメント液晶表示
	文字高:約26mm
表示書換周期	1 0 回/秒
計量皿	寸法: 3 3 0 × 4 2 4 mm
	材質: SUS430
使用環境	温度:-10~40
	湿度:85%RH以下・結露しないこと
個数計モード	5 個
サンプル数	5 ・ 1 0 ・ 2 0 ・ 5 0 ・ 1 0 0 個切替可能
個数計モード	1 2 0,0 0 0 個
最大計数値	
電源	単 1 アルカリ乾電池 × 4 個(別売)
	パナソニック社製 L R 2 0 (X J)指定 2
電池寿命	約1,500時間
	バックライトOFF時
外形寸法	W 3 3 0 × D 5 8 5 × H 7 7 6 mm
本体重量	1 2 kg
個装箱寸法	W410×D840×H320mm
個装箱重量	1 7 kg
付属品	・六角レンチ 2 . 5 mm/ 3 mm 各 1 本
	・取扱説明書
J A N コード	49 81046 30414 6

- 1. キログラム表示のみ
- 2.使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防爆)(電池	液晶表示	バックライト表示	計数モード
防水)(リミット機能	防塵	オートパワーオフ	テンキー
オートテア)(電気抵抗線式			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







