



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

3色5段コンパレータライトで作業効率アップ

## A&D 本質安全防爆デジタル台はかり HV-15KCEP：トリプルレンジ

ひょう量：15kg

最小表示：0.001kg：0.3kg

0.002kg：3.6kg

0.005kg：6.15kg

本質安全防爆構造：Ex ia?UB T4 Ga

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格(税抜)：¥142,000

**販売価格(税抜)：¥86,585**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払いははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HV-CEPシリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種?2種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、IP65です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限值や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

本質安全防爆構造：Ex ia?UB T4 Ga

0種?2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

計量部：防塵・防水等級は、IP65

トリプルレンジで1/3,000の分解能

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500628
メーカー品番	HV15KCEP-JA
品名	本質安全防爆デジタル台はかり
型式	H V - 1 5 K C E P
ひょう量	1 5 kg
最小表示 1	0.0 0 1 kg : 0 ~ 3 kg 0.0 0 2 kg : 3 ~ 6 kg 0.0 0 5 kg : 6 ~ 1 5 kg
直線性	± 0.0 0 1 kg : 0 ~ 3 kg ± 0.0 0 2 kg : 3 ~ 6 kg ± 0.0 0 5 kg : 6 ~ 1 5 kg
再現性：標準偏差	0.0 0 1 kg : 0 ~ 3 kg 0.0 0 2 kg : 3 ~ 6 kg 0.0 0 5 kg : 6 ~ 1 5 kg
表示方式	バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：約2 6 mm
表示書換周期	1 0 回/秒
計量皿	寸法：2 5 0 × 2 5 0 mm 材質：S U S 4 3 0
使用環境	温度：－ 1 0 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH 以下・結露しないこと
個数計モード	5 個
サンプル数	5 ・ 1 0 ・ 2 0 ・ 5 0 ・ 1 0 0 個切替可能
個数計モード 最大計数値	1 5 0 , 0 0 0 個
電源	単 1 アルカリ乾電池 × 4 個(別売) パナソニック社製 L R 2 0 ( X J ) 指定 2
電池寿命	約 1 , 5 0 0 時間 バックライト O F F 時
外形寸法	W 2 5 0 × D 4 3 9 × H 3 9 7 mm
本体重量	8 kg
個装箱寸法	W 3 9 0 × D 5 7 0 × H 5 1 0 mm
個装箱重量	1 1 kg
付属品	・ 六角レンチ 2.5 mm ・ 取扱説明書
J A N コード	49 81046 30410 8

1. キログラム表示のみ
2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製 L R 2 0 ( X J ) 指定です。ご注意ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	電池	液晶表示	バックライト表示	計数モード
----	----	------	----------	-------



防水

リミット機能

防塵

オートパワーオフ

テンキー

オートテア

電気抵抗線式

トリプルレンジ



商品情報はQRコードからもお確認頂けます

