



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

3色5段コンパレータライトで作業効率アップ

## A&D 本質安全防爆デジタル台はかり HV-60KCEP：トリプルレンジ

ひょう量：60kg

最小表示：0.005kg：0.015kg

0.01kg：15.30kg

0.02kg：30.60kg

本質安全防爆構造：Ex ia?UB T4 Ga

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格(税抜)：¥162,000

**販売価格(税抜)：¥98,780**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HV-CEPシリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種?2種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、IP65です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限值や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

本質安全防爆構造：Ex ia?UB T4 Ga

0種?2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

計量部：防塵・防水等級は、IP65

トリプルレンジで1/3,000の分解能

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500629
メーカー品番	HV60KCEP-JA
品名	本質安全防爆デジタル台はかり
型式	H V - 6 0 K C E P
ひょう量	6 0 kg
最小表示 1	0.0 0 5 kg : 0 ~ 1 5 kg 0.0 1 kg : 1 5 ~ 3 0 kg 0.0 2 kg : 3 0 ~ 6 0 kg
直線性	± 0.0 0 5 kg : 0 ~ 1 5 kg ± 0.0 1 kg : 1 5 ~ 3 0 kg ± 0.0 2 kg : 3 0 ~ 6 0 kg
再現性：標準偏差	0.0 0 5 kg : 0 ~ 1 5 kg 0.0 1 kg : 1 5 ~ 3 0 kg 0.0 2 kg : 3 0 ~ 6 0 kg
表示方式	バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：約2.6 mm
表示書換周期	1 0 回/秒
計量皿	寸法：330×424 mm 材質：SUS430
使用環境	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
個数計モード	5個
サンプル数	5・10・20・50・100個切替可能
個数計モード 最大計数値	120,000個
電源	単1アルカリ乾電池×4個(別売) パナソニック社製LR20(XJ)指定 2
電池寿命	約1,500時間 バックライトOFF時
外形寸法	W330×D585×H776 mm
本体重量	1.2 kg
個装箱寸法	W410×D840×H320 mm
個装箱重量	1.7 kg
付属品	・六角レンチ2.5 mm/3 mm 各1本 ・取扱説明書
JANコード	4981046304115

1. キログラム表示のみ
2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	電池	液晶表示	バックライト表示	計数モード
----	----	------	----------	-------

防水

リミット機能

防塵

オートパワーオフ

テンキー

オートテア

電気抵抗線式

トリプルレンジ



商品情報はQRコードからもお確認頂けます

