



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

A&D
A&D Company Limited



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

3色5段コンパレータライトで作業効率アップ

A&D 本質安全防爆大型台はかり HV-300KCEPB : デュアルレンジ・取手/キャスター付き

ひょう量：300kg

最小表示：0.05kg : 0.150kg

0.1kg : 150?300kg

本質安全防爆構造：Ex ia?UB T4 Ga

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格（税抜）：¥388,000

販売価格（税抜）：¥236,585

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

H V - C E P シリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種?2種までの危険場所で使用可能です。

移動に便利な、取っ手とキャスターがついています。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限値や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

本質安全防爆構造：Ex ia?UB T4 Ga

0種?2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

大型ステンレス計量皿を搭載

トリプルレンジで1/3,000の分解能

取っ手・キャスター付き

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定



画像は、表示部のイメージです。

（株）エー・アンド・ディ

画像は、表示部のイメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


商品番号	100500637
メーカー品番	HV300KCEPB-JA
品名	本質安全防爆大型デジタル台はかり
型式	H V - 3 0 0 K C E P B
ひょう量	3 0 0 kg
最小表示	1 0.05 kg : 0 ~ 150 kg 0.1 kg : 150 ~ 300 kg
直線性	± 0.05 kg : 60 ~ 150 kg ± 0.1 kg : 150 ~ 300 kg
再現性：標準偏差	0.05 kg : 60 ~ 150 kg 0.1 kg : 150 ~ 300 kg
表示方式	バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：約26mm
表示書換周期	10回/秒
計量皿	寸法：600×700 mm 材質：SUS430
使用環境	温度：-10 ~ 40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
個数計モード	5個
サンプル数	5・10・20・50・100個切替可能
個数計モード	60,000個
最大計数値	
電源	単1アルカリ乾電池×4個(別売) パナソニック社製LR20(XJ)指定 2
電池寿命	約1,500時間 バックライトOFF時
外形寸法	W600×D1,135×H1,076 mm
本体重量	7.3 kg
個装箱寸法	W850×D1,120×H520 mm
個装箱重量	9.5 kg
付属品	・六角レンチ2.5 mm/3 mm 各1本 ・ポール止めねじ×2本・電池ボックス ・取扱説明書
JANコード	4981046304924

1. キログラム表示のみ

2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

電気抵抗線式

デュアルレンジ



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)