



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。

AND  
AND Company Limited

画像は、商品イメージです。

AND  
AND Company Limited

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引・証明用のはかりです。  
はかり専門地区でご使用ください。  
他の商品はご購入できません。取引・証明用のはかり（検定付はかり）  
その他の商品の検定基準にあわせて調整されています。  
地区を超えた使用はできません。

はかり専門地区を必ずご確認いただき、ご購入をお願いします。

② 下記の都道府県以外は発送までに  
現在、3~4ヶ月のお時間を頂きます。

・福島県  
・宮城県  
・岩手県  
・秋田県  
・山形県  
・山梨県  
・静岡県  
・長野県  
・岐阜県  
・愛知県  
・三重県  
・滋賀県  
・京都府  
・大阪府  
・兵庫県  
・奈良県

※この商品は、以下の地区を除く  
はかり専門地区でご使用ください。

・北海道  
・鹿児島県  
・沖縄県

※この商品は、以下の地区を除く  
はかり専門地区でご使用ください。

・福島県  
・宮城県  
・岩手県  
・秋田県  
・山形県  
・山梨県  
・静岡県  
・長野県  
・岐阜県  
・愛知県  
・三重県  
・滋賀県  
・京都府  
・大阪府  
・兵庫県  
・奈良県

はかり専門地区

画像は、表示部のイメージです。



商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

（株）エー・アンド・ディ

取引・証明に使える検定付き

A&D 検定付 本質安全防爆大型台はかり  
HV-600KCEPB-K：取手/キャスター付き  
(地域番号3)

ひょう量：600kg

目量：0.1kg: 0-300kg

0.2kg: 300-600kg

本質安全防爆構造：Ex ia-UB T4 Ga

精度等級：3級

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格（税抜）：¥401,000

販売価格（税抜）：¥244,512

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>HV-C E P-Kシリーズは、取引・証明に使える検定付きの本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種?2種までの危険場所で使用可能です。

移動に便利な、取っ手とキャスターがついています。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限値や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

取引・証明に使える検定付き

本質安全防爆構造：Ex ia-UB T4 Ga

0種?2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

大型ステンレス計量皿を搭載

トリプルレンジで1/3,000の分解能

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500642
メーカー品番	HV600KCEPB-K
品名	取引・証明用本質安全防爆大型デジタル台はかり
型式	H V - 6 0 0 K C E P B - K
ひょう量	6 0 0 kg
目量 1	0.1 kg : 0 ~ 3 0 0 kg 0.2 kg : 3 0 0 ~ 6 0 0 kg
測定方式	電気抵抗線式：ロードセル式
精度等級	3 級
目量の種類	多目量
使用範囲	2 kg ~ 6 0 0 kg
直線性	± 0.1 kg : 0 ~ 3 0 0 kg ± 0.2 kg : 3 0 0 ~ 6 0 0 kg
再現性：標準偏差	0.1 kg : 0 ~ 3 0 0 kg 0.2 kg : 3 0 0 ~ 6 0 0 kg
表示方式	バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高：約 2 6 mm
表示書換周期	1 0 回/秒
計量皿	寸法：6 0 0 × 7 0 0 mm 材質：S U S 4 3 0
使用環境	温度：- 1 0 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH 以下・結露しないこと
個数計モード	5 個
サンプル数	5・1 0・2 0・5 0・1 0 0 個切替可能
個数計モード	6 0, 0 0 0 個
最大計数値	
電源	単 1 アルカリ乾電池 × 4 個(別売) パナソニック社製 L R 2 0 (X J )指定 2
電池寿命	約 1, 5 0 0 時間 バックライト O F F 時
外形寸法	W 6 0 0 × D 1, 1 3 5 × H 1, 0 7 6 mm
本体重量	7 3 kg
個装箱寸法	W 8 5 0 × D 1, 1 2 0 × H 5 2 0 mm
個装箱重量	9 5 kg
付属品	・六角レンチ 2.5 mm/3 mm 各 1 本 ・ポール止めねじ × 2 本・電池ボックス ・取扱説明書
J A N コード	49 81046 30499 3

1. キログラム表示のみ。個数表示は、検定対象外です。

2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製 L R 2 0 (X J )指定です。ご注意ください。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

防爆

電池

液晶表示

バックライト表示

計数モード

リミット機能

オートパワーオフ

テンキー

オートテア

車付

電気抵抗線式

デュアルレンジ



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260219

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)