

写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品の使用イメージです。宝石計量皿を標準装備。ピンセットは付属していません。



画像は、単位切替のイメージです。ワンタッチで切替可能

## 新光電子㈱

## 音叉式力センサ搭載の宝石計量専用モデル

# 新光電子(VIBRA)音叉式カラット天秤 HTG224R-CT：校正分銅内蔵型 0.1mg/220g

ひょう量：１,１００ct / ５８mom / ２２０ｇ
最小表示：０.００１ct / ０.００００５mom / ０.１mg

メーカー販売価格（税抜）：￥195,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥146,250**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

音叉式カラット天びん 「ＨＴＧ-ＣＴシリーズ」は、ご好評をいただいております分析用電子天びん「ＨＴＧシリーズ」をベースに、宝石計量専用モデルとして登場しました。 宝石をはかるのに最適な計量皿を同梱。購入後、すぐにご使用いただけます。 そして、長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットは安心の５年間保証です。 ●音叉式力センサは５年保証
●微量計量時の応答性・安定性に優れ、早く・正確に計量
●g・ct・mom各単位をワンタッチで切換可能
●内蔵分銅によるキャリブレーションがワンタッチ操作で可能
●風防２枚ガラス構造により、設置時の背面スペースが不要
●ＲＳ-２３２Ｃ双方向出力(Ｄ-sub ９)標準装備 ●周辺機器出力(Ｄin ８P)標準装備

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100700353 |
| メーカー品番 | 61067 |
| 製品名 | 音叉式カラット天びん |
| 型番 | ＨＴＧ２２４R-ＣＴ |
| ひょう量 | １,１００ct / ５８mom<br>１２０g：１２０,０００mg |
| 最小表示 | ０.００１ct / 0.００００５mom<br>０.０００１g：０.１mg |
| 直線性 | ±０.００２ct |
| 再現性 | ０.００１ct |
| 計量皿寸法 | Φ８０mm |
| 重量測定方式 | 音叉振動式 |
| スパン調整 | 内蔵分銅によるスパン調整：半自動・自動<br>外部分銅によるスパン調整 |
| 使用環境 | 室内で使用のみ |
| 使用温湿度範囲 | 温度：１０～３０℃<br>湿度：８０%rh以下・結露のないこと |
| 標高・汚染度 | ２,０００m以下<br>汚染度：レベル２ |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示<br>・重量表示：７セグメント最大８桁<br>文字高さ１６.５mm<br>・メッセージ表示：１６セグメント最大２０桁<br>文字高さ８.５mm<br>・バーグラフ：３０段階表示 |
| 電源 | ・専用ＡＣアダプタ：ＵＭ１３１<br>入力：１００～２４０V/ ５０-６０Hz<br>出力：DC１２V / １A<br>・単３乾電池×４本<br>※ 乾電池駆動はオプション |
| 外形寸法 | Ｗ２０４×D２９２×H３１３mm：風防含む |
| 本体重量 | 約３.４kg |
| 梱包外形寸法 | Ｗ４６０×D３９０×H５００mm |
| 梱包重量 | 約５.６kg |
| 付属品 | ＡＣアダプタ・カラットパン<br>取扱説明書・保証書 |
| ＪＡＮコード | 45 89506 23488 2 |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | ＲＳ出力 | リミット機能 | ＡＣアダプタ |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| オートパワーオフ | 比重測定 | 床下秤量 | 時計機能 | 表示ホールド |
| 完全自動校正 | 単位登録 | カラット | もんめ | 風防付 |
| アドバイスＣＡＬ | 音叉振動式 | | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| 新光電子(VIBRA)HTG-DK 比重測定キット 対応器種：HTGシリーズ HTG-CTシリーズ | ￥57,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)HTG-DB 乾電池駆動 対応器種：HTGシリーズ HTG-CTシリーズ | ￥23,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ￥133,875（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 II プリンタ | ￥69,125（税抜） |
| 新光電子㈱(VIBRA) LAS-05D-SD：イオナイザ | ￥65,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台：はかり1台用 | 見積もり依頼をしてください |
| 新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台：はかり2台用 | 見積もり依頼をしてください |
| 新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台 | ￥250,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台 | 見積もり依頼をしてください |
| 新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM131 | ￥5,500（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）