



画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

メトラー・トレド 分析天秤

MX204：校正分銅内蔵型 0.1mg/220g

ひょう量：220g

最小表示：0.1mg

メーカー販売価格（税抜）：¥669,500

販売価格（税抜）：¥645,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤 SmartPan独自の設計により、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。

風防の各ドアは反対側から開けることができるエルゴドア
イーサネット、USB経由での接続可能
校正分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------------------------------|--|
| 商品番号 | 101330665143 |
| 型式 | MX204 |
| メーカー品番 | 30665143 |
| ひょう量 | 220 g |
| 最小表示 | 0.1 mg |
| 繰返し性 | 0.05 mg |
| 代表値 | |
| 最小計量値 $U = 1\% \cdot k = 2$ | 代表値：10 mg |
| 最小計量値USP、0.1% | 代表値：100 mg |
| 安定時間 | 2 s |
| 調整 | 内部分銅による調整 外部分銅による調整も可能です。 |
| インターフェイス | Bluetooth (オプション) USB-A、USB-C イーサネット (LAN) |
| 保護定格 | IP41 |
| ディスプレイ | 7インチ カラータッチスクリーン |
| 計量皿寸法 | 90 mm |
| 外形寸法 | 353 mm x 222 mm x 379 mm |
| 風防有効高 | 238mm |
| 本体重量 | 6.2kg |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

タッチパネル

USB出力

イーサネット



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|----------------|
| メトラー・トレド(株) バーコードスキャナー 1D Gryphon GD4220 USB | ¥ 98,990 (税抜) |
| Bluetooth/Wi-FiコンピアダブタLM842 | ¥ 49,830 (税抜) |
| MX天びん用指示計保護カバー | ¥ 16,280 (税抜) |
| MX分析天びん用ハウジング保護カバー | ¥ 16,590 (税抜) |
| U字型イオナイザーキット：イオナイザー + パワーパック | ¥ 532,530 (税抜) |
| U S B-A (メス)? U S B-C (オス)ケーブル：長さ0.16 m | ¥ 3,400 (税抜) |
| U S B-C (メス)? U S B-A (オス)ケーブル：長さ1.5 m | ¥ 5,200 (税抜) |
| P-5 2 R U E コンパクトプリンタ：普通紙・R S-2 3 2 C 搭載天びん用 | ¥ 119,610 (税抜) |
| ダストカバー 風防あり：MX/MR/MA用 | ¥ 6,800 (税抜) |
| フットスイッチ：U S B 接続 | ¥ 53,780 (税抜) |
| 密度測定キット MX/MR/MA用 | ¥ 103,810 (税抜) |
| メトラー・トレド(株) 盗難防止装置 | ¥ 39,130 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

