



画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

メトラー・トレド 精密天秤

MX603：校正分銅内蔵型 1mg/620g

ひょう量：620g

最小表示：1mg

メーカー販売価格（税抜）：¥582,300

販売価格（税抜）：¥561,250

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤 SmartPan独自の設計により、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。

風防の各ドアは反対側から開けることができるエルゴドア
イーサネット、USB経由での接続可能
校正分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------------------|--|
| 商品番号 | 101330665155 |
| 型式 | MX603 |
| メーカー品番 | 30665155 |
| ひょう量 | 620 g |
| 最小表示 | 1 mg |
| 繰返し性 | 0.5 mg |
| 代表値 | |
| 最小計量値 U = 1% · k = 2 | 代表値：100 mg |
| 最小計量値USP、0.1% | 代表値：1 g |
| 安定時間 | 1.5 s |
| 調整 | 内部分銅による調整 外部分銅による調整も可能です。 |
| インターフェイス | Bluetooth (オプション) USB-A、USB-C イーサネット (LAN) |
| 保護定格 | IP41 |
| ディスプレイ | 7インチ カラータッチスクリーン |
| 計量皿寸法 | 127 mm x 127 mm |
| 外形寸法 | 353 mm x 222 mm x 379 mm |
| 風防有効高 | 238mm |
| 本体重量 | 6.3kg |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

タッチパネル

USB出力

イーサネット



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|----------------|
| メトラー・トレド(株) バーコードスキャナー 1D Gryphon GD4220 USB | ¥ 98,990 (税抜) |
| Bluetooth/Wi-FiコンピアダプタLM842 | ¥ 49,830 (税抜) |
| MX天びん用指示計保護カバー | ¥ 16,280 (税抜) |
| MX分析天びん用ハウジング保護カバー | ¥ 16,590 (税抜) |
| U S B-A(メス)? U S B-C(オス)ケーブル：長さ0.16 m | ¥ 3,400 (税抜) |
| U S B-C(メス)? U S B-A(オス)ケーブル：長さ1.5 m | ¥ 5,200 (税抜) |
| P-5 2 R U E コンパクトプリンタ：普通紙・R S-2 3 2 C 搭載天びん用 | ¥ 119,610 (税抜) |
| USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙 | ¥ 132,920 (税抜) |
| ダストカバー 風防あり：MX/MR/MA用 | ¥ 6,800 (税抜) |
| フットスイッチ：U S B 接続 | ¥ 53,780 (税抜) |
| 密度測定キット MX/MR/MA用 | ¥ 103,810 (税抜) |
| メトラー・トレド(株) 盗難防止装置 | ¥ 39,130 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

