



画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

上皿天秤 MX6002DR：校正分銅内蔵型

ひょう量：6.2kg、1.2kg

最小表示：0.1g、0.01g

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤
SmartPan独自の設計により、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。

イーサネット、USB経由での接続可能

校正分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330665176
型式	MX6002DR
メーカー品番	30665176
ひょう量	6.2 kg/1.2 kg
最小表示	0.1 g
繰返し性	4 mg
代表値	
最小計量値	代表値：820 mg
U = 1 % ・ k = 2	
最小計量値USP、0.1%	代表値：8.2 g
安定時間	1 s
調整	内部分銅による調整 外部分銅による調整も可能です。
インターフェイス	Bluetooth（オプション） USB-A、USB-C イーサネット (LAN)
保護定格	IP54
ディスプレイ	7インチ カラータッチスクリーン
計量皿寸法	172 mm x 205 mm
外形寸法	103 mm x 194 mm x 379 mm
本体重量	5.5kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- タッチパネル
- U S B 出力
- イーサネット



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

バーコードリーダー	見積もり依頼をしてください
Bluetooth/Wi-FiコンピアダプタLM842	見積もり依頼をしてください
MX天びん用指示計保護カバー	見積もり依頼をしてください
MX上皿天びん用ハウジング保護カバー	見積もり依頼をしてください
U S B-A (メス)ー U S B-C (オス)ケーブル：長さ0.16 m	見積もり依頼をしてください
U S B-C (メス)ー U S B-A (オス)ケーブル：長さ1.5 m	見積もり依頼をしてください
P-5 2 R U E コンパクトプリンタ：普通紙・R S-2 3 2 C 搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙	見積もり依頼をしてください
ダストカバー 風防なし：MR/MA用	見積もり依頼をしてください
フットスイッチ：U S B 接続	見積もり依頼をしてください
盗難防止装置	見積もり依頼をしてください
計量皿用使い捨て保護カバー：XPR/XSR計量皿5 mg / 10 mg用	見積もり依頼をしてください
計量皿：172x205mm (最小表示10mg用)	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

