



画像はイメージです

## メトラー・トレド(株)

### メトラー・トレド 分析天秤

#### MA95：校正分銅内蔵型 0.01mg/92g

ひょう量：92g

最小表示：0.01mg

メーカー販売価格（税抜）：¥495,400

**販売価格（税抜）：¥477,490**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型で明るいLCDハイブリッドタッチスクリーンを備えた天秤  
タッチコントロール、シンプルなメニュー、ガイド付きアプリケーション、自動計算、簡単な結果の文書化により、計量が簡単に行えます。

RS-232C、USB経由での接続可能

風防はクイックリリース式のガラスパネルで掃除が簡単

校正分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 商品番号                    | 101330706701                        |
| 型式                      | MA95                                |
| メーカー品番                  | 30706701                            |
| ひょう量                    | 92 g                                |
| 最小表示                    | 0.01 mg                             |
| 繰返し性                    | 0.015 mg                            |
| 代表値                     |                                     |
| 最小計量値<br>U = 1% · k = 2 | 代表値 : 3 mg                          |
| 最小計量値USP、0.1%           | 代表値 : 30 mg                         |
| 安定時間                    | 4 s                                 |
| 調整                      | 内部分銅による調整<br>外部分銅による調整も可能です。        |
| インターフェイス                | Bluetooth (オプション)<br>RS232<br>USB-A |
| 保護定格                    | -                                   |
| ディスプレイ                  | LCDハイブリッドタッチスクリーン                   |
| 計量皿寸法                   | 80 mm                               |
| 外形寸法                    | 354 mm x 209 mm x 354 mm            |
| 風防有効高                   | 238mm                               |
| 本体重量                    | 5.6kg                               |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

タッチパネル

USB出力



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                  |
|--|------------------|
| A D P-B T-S : Bluetooth-R S-2 3 2 C シリアルアダプタ : シングル      | ¥ 46,840 ( 税抜 )  |
| A D P-B T-P : Bluetooth-R S-2 3 3 C シリアルアダプタ : ペア・2 個セット | ¥ 92,530 ( 税抜 )  |
| フル保護カバー : MA天びん用   | ¥ 16,590 ( 税抜 )  |
| R S-2 3 2 C ケーブル Dsub 9 P-Dsub 9 S : 長さ 1 m              | ¥ 29,590 ( 税抜 )  |
| イオナイザ ASK350   | ¥ 175,330 ( 税抜 ) |
| RS-P25 コンパクトプリンタ 普通紙                                     | ¥ 93,780 ( 税抜 )  |
| USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙                                    | ¥ 132,920 ( 税抜 ) |
| フットスイッチ : U S B 接続                                       | ¥ 53,780 ( 税抜 )  |
| 密度測定キット MX/MR/MA用  | ¥ 103,810 ( 税抜 ) |
| メトラー・トレド(株) 盗難防止装置                                       | ¥ 39,130 ( 税抜 )  |
| 補助ディスプレイ : ラボ天びん用  | ¥ 34,410 ( 税抜 )  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

