



画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

メトラー・トレド 精密天秤

MA6002 : 校正分銅内蔵型 0.01g/6.2kg

ひょう量 : 6.2kg

最小表示 : 0.01g

メーカー販売価格 (税抜) : ￥226,600

**販売価格 (税抜) : ￥226,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型で明るいLCDハイブリッドタッチスクリーンを備えた天秤  
タッチコントロール、シンプルなメニュー、ガイド付きアプリケーション、自動計算、簡単な結果の文書化により、計量が簡単に行えます。

RS-232C、USB経由での接続可能  
校正分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 商品番号                           | 101330697455                        |
| 型式                             | MA6002                              |
| メーカー品番                         | 30697455                            |
| ひょう量                           | 6.2 kg                              |
| 最小表示                           | 0.01 g                              |
| 繰返し性<br>代表値                    | 7 mg                                |
| 最小計量値<br>$U = 1\% \cdot k = 2$ | 代表値：1.4 g                           |
| 最小計量値USP、0.1%                  | 代表値：14 g                            |
| 安定時間                           | 1 s                                 |
| 調整                             | 内部分銅による調整<br>外部分銅による調整も可能です。        |
| インターフェイス                       | Bluetooth (オプション)<br>RS232<br>USB-A |
| 保護定格                           | IP43                                |
| ディスプレイ                         | LCDハイブリッドタッチスクリーン                   |
| 計量皿寸法                          | 180 mm x 180 mm                     |
| 外形寸法                           | 100 mm x 209 mm x 354 mm            |
| 本体重量                           | 4.1kg                               |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

タッチパネル

USB出力



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| A D P-B T-S : Bluetooth-R S-2 3 2 C シリアルアダプタ : シングル     | 見積もり依頼をしてください |
| A D P-B T-P : Bluetooth-R S-2 3 3 C シリアルアダプタ : ペア・2個セット | 見積もり依頼をしてください |
| フル保護カバー : MA天びん用  | 見積もり依頼をしてください |
| R S-2 3 2 C ケーブル Dsub 9P-Dsub 9S : 長さ 1 m               | 見積もり依頼をしてください |
| RS-P25 コンパクトプリンタ 普通紙                                    | 見積もり依頼をしてください |
| USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙                                   | 見積もり依頼をしてください |
| フットスイッチ : U S B 接続                                      | 見積もり依頼をしてください |
| 盗難防止装置  | 見積もり依頼をしてください |
| 補助ディスプレイ : ラボ天びん用                                       | 見積もり依頼をしてください |
| 計量皿保護ホイル 10枚  | 見積もり依頼をしてください |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

