



画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

メトラー・トレド 精密天秤

MA16001L：校正分銅内蔵型 0.1g/16.2kg

ひょう量：16.2kg

最小表示：0.1g

メーカー販売価格（税抜）：¥637,300

**販売価格（税抜）：¥614,270**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型で明るいLCDハイブリッドタッチスクリーンを備えた天秤  
タッチコントロール、シンプルなメニュー、ガイド付きアプリケーション、自動計算、簡単な結果の文書化により、計量が簡単に行えます。

RS-232C、USB経由での接続可能  
校正分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330697478
型式	MA16001L
メーカー品番	30697478
ひょう量	16.2 kg
最小表示	0.1 g
繰返し性	0.04 g
代表値	
最小計量値	代表値：8.2 g
$U = 1\% \cdot k = 2$	
最小計量値USP、0.1%	代表値：82 g
安定時間	1.5 s
調整	内部分銅による調整 外部分銅による調整も可能です。
インターフェイス	Bluetooth (オプション) RS232 USB-A
保護定格	IP43
ディスプレイ	LCDハイブリッドタッチスクリーン
計量皿寸法	352 mm x 246 mm
外形寸法	125 mm x 352 mm x 380 mm
本体重量	11.3kg

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

タッチパネル

USB出力



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D P-B T-S : Bluetooth-R S-2 3 2 C シリアルアダプタ : シングル	¥ 46,840 ( 税抜 )
A D P-B T-P : Bluetooth-R S-2 3 3 C シリアルアダプタ : ペア・2 個セット	¥ 92,530 ( 税抜 )
MX天びん用指示計保護カバー	¥ 16,280 ( 税抜 )
R S-2 3 2 C ケーブル Dsub 9 P-Dsub 9 S : 長さ 1 m	¥ 29,590 ( 税抜 )
RS-P25 コンパクトプリンタ 普通紙	¥ 93,780 ( 税抜 )
USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙	¥ 132,920 ( 税抜 )
フットスイッチ : U S B 接続	¥ 53,780 ( 税抜 )
メトラー・トレド(株) 盗難防止装置	¥ 39,130 ( 税抜 )
補助ディスプレイ : ラボ天びん用	¥ 34,410 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

