



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS®



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウス コーポレーション

## オーハウスコーポレーション

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メーター

### オーハウス(OHAUS) 卓上pHメーター a-AB23PH-B JP

#### 【測定範囲/分解能】

p H : 0.0 0 ~ 1 4 . 0 0 pH / 0.0 1 pH

O R P : ± 1 , 9 9 9 mV / 1 mV

温 度 : 0.0 ~ 1 0 0 . 0 / 0.1

メーカー販売価格(税抜) : ¥67,000

販売価格(税抜) : ¥48,388

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「A B 2 3 P H」卓上メータは、大型 L C D ディスプレイと 6 つの説明メニュー ボタンを備えたシンプルでわかりやすいp H メータです。自動バッファ認識と 3 点校正機能により、信頼性の高い校正結果が保証されます。独立式電極ホルダにより、日常的な実験の柔軟性が向上し、A B 2 3 P Hは、研究室に最適な省スペースのベンチメータになります。p H 測定用 9 9 項目のメモリにより、効率的なデータ文書化が保証されます。

6 つの説明メニュー ボタン・自動バッファ認識・自動温度補正  
大型の 5 インチの明るい L C D ディスプレイ  
コンパクトな独立式電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989671
メーカー品番	30989671
品名	卓上 pH メーター
型式	a-A B 2 3 P H-B J P
pH測定	測定範囲：0.00 ~ 14.00 pH 分解能：0.01 pH 精度：± 0.01 pH
ORP測定	測定範囲：± 1,999 mV 分解能：1 mV 精度：± 1 mV
導電率測定	-
TDS測定	-
実用塩分濃度測定	-
温度測定	測定範囲：0.0 ~ 100.0 分解能：0.1 精度：± 0.5
校正	校正点：最大3点 校正サイン：フェイスサイン 校正モード：リニア
測定データログ	99件
校正データログ	直前校正
表示	バックライト付5インチセグメントLCD
入力	pH電極：BN C 導電率：ミニ-DIN 温度：NTC 30k
電極	同梱なし
動作周囲環境	温度：5 ~ 40 湿度：5 ~ 80%
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ 入力：100 ~ 240V・200mA・50-60Hz 出力：12VDC・0.5A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
同梱品	・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ
本体寸法	W210×D142×H51mm
正味重量	0.38kg

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

卓上

3点校正

酸化還元電位(ORP)




業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥ 3,790 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥ 2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト	¥ 1,940 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥ 2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Tris/バッファ向	¥ 2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル用	¥ 2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥ 1,090 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×	¥ 1,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150 × 8mm・チューブや狭い容器用	¥ 3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面	¥ 3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能なpH電極、ガラスシャフト、純水サンプル向け	¥ 3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥ 7,830 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト	¥ 15,650 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μS/cm ~ 200mS/cm	¥ 39,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μS/cm	¥ 27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k · ステンレスシャフト	¥ 840 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥ 27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23	¥ 1,940 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68 · 250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01 · 250ml	¥ 5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl · 30ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl · 125ml	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥ 14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm · 250ml	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm · 250ml	¥ 6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm · 250ml	¥ 8,750 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

