



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品本体のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

オーハウスコーポレーション

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メーター

オーハウス(OHAUS) 卓上pHメーター a-AB23PH-F JP

【測定範囲/分解能】

pH : 0.00 ~ 14.00 pH / 0.01 pH

ORP : ± 1,999 mV / 1 mV

温度 : 0.0 ~ 100.0 / 0.1

メーカー販売価格 (税抜) : ¥79,000

販売価格 (税抜) : ¥56,718

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「AB23PH」卓上メータは、大型LCDディスプレイと6つの説明メニューボタンを備えたシンプルでわかりやすいpHメータです。自動バッファ認識と3点校正機能により、信頼性の高い校正結果が保証されます。独立式電極ホルダにより、日常的な実験の柔軟性が向上し、AB23PHは、研究室に最適な省スペースのベンチメータになります。pH測定用99項目のメモリにより、効率的なデータ文書化が保証されます。

6つの解説メニューボタン・自動バッファ認識・自動温度補正
大型の5インチの明るいLCDディスプレイ
コンパクトな独立式電極ホルダ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 701130989672 |
| メーカー品番 | 30989672 |
| 品名 | 卓上 pHメーター |
| 型式 | a-A B 2 3 P H-F J P |
| pH測定 | 測定範囲：0.000 ~ 14.000 pH 分解能：0.01 pH 精度：±0.01 pH |
| ORP測定 | 測定範囲：±1,999 mV 分解能：1 mV 精度：±1 mV |
| 導電率測定 | - |
| TDS測定 | - |
| 実用塩分濃度測定 | - |
| 温度測定 | 測定範囲：0.0 ~ 100.0 分解能：0.1 精度：±0.5 |
| 校正 | 校正ポイント：最大3点 校正サイン：フェイスサイン 校正モード：リニア |
| 測定データログ | 99件 |
| 校正データログ | 直前校正 |
| 表示 | バックライト付5インチセグメントLCD |
| 入力 | pH電極：BNC 導電率：ミニ-DIN 温度：NTC 30k |
| 電極 | 同梱：pH電極 ST322 |
| 動作周囲環境 | 温度：5 ~ 40 湿度：5 ~ 80% |
| 設置過電圧 | Category |
| 汚染 | Degree 2 |
| 電源 | ユニバーサルACアダプタ 入力：100 ~ 240V・200mA・50-60Hz 出力：12VDC・0.5A |
| 電圧変動 | 主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動 |
| 同梱品 | ・pH電極 ST322 ・pHバッファミニキット ・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ |
| 本体寸法 | W210 × D142 × H51 mm |
| 正味重量 | 0.38 kg |



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

卓上

3点校正

酸化還元電位(ORP)



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|--------------|
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス | ¥3,790 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥3,370 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト | ¥1,940 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向 | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンゴ | ¥2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト | ¥1,090 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80× | ¥1,430 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チューブや狭い容器向 | ¥1,430 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平型 | ¥3,530 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE | ¥3,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト | ¥13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト | ¥7,830 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト | ¥15,650 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μS/cm ~ 200mS/cm | ¥39,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μS/cm | ¥27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト | ¥840 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プロ | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20 | ¥27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23 | ¥1,940 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml | ¥3,700 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml | ¥5,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml | ¥4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml | ¥13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml | ¥14,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μS/cm・250ml | ¥27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm・250ml | ¥6,730 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml | ¥8,750 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

