

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS®



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

信頼性が高く使いやすいpHベンチトップメータ

卓上pHメーター a-AB33PH-BJP

【測定範囲・分解能】

pH : -2.00 ~ 16.00 pH · 0.1/0.01 pH

ORP : ±2,000.0 mV · 0.1 mV

温度 : -5.0 ~ 110.0

分解能 : 0.1

メーカー販売価格 (税抜) : ¥85,000

販売価格 (税抜) : ¥60,882

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウス・スターター

シリーズ進化の次のステップである、まったく新しいAQUASEARCHER™「A B 3 3 pH」ベンチメーターは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。

「i-Steward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。

6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。

i-Steward機能が一貫した測定精度を保証

多機能タッチキーパッドを装備

自動終点モードと自動バッファ認識

大型の6.5インチの明るいLCDディスプレイ

測定と校正履歴を最大1,000個保存

自立式調整可能な電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989677
メーカー品番	30989677
品名	卓上pHメーター
型式	a-A B 3 3 P H-B J P
pH測定	測定範囲： - 2.0 0 ~ 1 6.0 0 pH 分解能： 0.1 / 0.0 1 pH 精度： ± 0.0 1 pH
ORP測定	測定範囲： ± 2,0 0 0.0 mV 分解能： 1 mV 精度： ± 1 mV
導電率測定	-
TDS測定	-
抵抗率測定	-
実用塩分濃度測定	-
温度測定	測定範囲： 0.0 ~ 1 0 0.0 分解能： 0.1 精度： ± 0.5 校正： なし
校正	ポイント： 最大3点 校正マーク： スロープ/ゼロ電位と表情 校正モード： 直線性
測定データログ	1,0 0 0 セット 時刻と日付のスタンプを持つデータポイント
校正データログ	最後の校正
表示	バックライト付6.5インチ セグメント・ドットマトリクスLCD タッチスクリーン
入力	pH電極： BNC 温度： NTC 30k
電極	同梱なし
動作周囲環境	温度： 5 ~ 40 湿度： 5 ~ 80%
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ 入力： 100 ~ 240V・200mA・50-60Hz 出力： 12VDC・0.5A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
本体寸法	W210 × D142 × H51mm
正味重量	0.5kg
同梱品	・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

時計

卓上

自動温度補正

RS出力

バックライト

酸化還元電位(ORP)



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

pH電極 ST350 : 3in1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラスシャフト	¥17,047 (税抜)
pH電極 ST320 : 3in1 補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥12,176 (税抜)
pH電極 ST310 : 3in1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャ	¥12,176 (税抜)
pH電極 ST272 : プラスチックシャフト	¥25,976 (税抜)
pH電極 ST270 : 2in1 補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥36,529 (税抜)
pH電極 ST260 : 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	¥11,365 (税抜)
pH電極 ST230 : 2in1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、	¥12,176 (税抜)
pH電極 ST210 : 2in1 補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥7,306 (税抜)
pH電極 STMICRO5 : 2in1 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80 × 5mr	¥14,612 (税抜)
pH電極 STMICRO8 : 2in1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150 × 8mm・チューブや狭い容器向	¥14,612 (税抜)
pH電極 STSURF : 2in1 補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケ	¥9,741 (税抜)
pH電極 STPURE : 2in1 補充/詰め替え可能なpH電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE	¥14,612 (税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A : RSケーブル付属	¥64,930 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

