



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

オーハウス コーポレーション

## オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクトなデザイン

## オーハウス(OHAUS) 導電率ペンメーター ST20C-C

### 【測定範囲・分解能】

導電率：0.00 ~ 19.99 mS/cm ・ 1.0 μS/cm

温度：0.0 ~ 99.0 °C ・ 0.1

メーカー販売価格(税抜)：¥19,000

**販売価格(税抜)：¥15,071**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスの導電率ペンメーターは、溶液内の総イオン濃度の基本的なテストニーズに適した選択肢です。3つの異なる導電率範囲で測定できる6つのモデルがあり、携帯操作と迅速な結果が必要なすべてのアプリケーションに適した導電率メータがあります。

- 小型で経済的なペンメータ
- シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現
- 耐久性のあるIP67防水のABSハウジング
- 自動温度補正機能
- 保護センサキャップ
- バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能
- 落下による破損を防ぐリストストラップを装備

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |   |
|---------|---|
| 商品番号    | 701130073977  |
| メーカー品番  | 30073977  |
| 品名      | 導電率ペンメーター   |
| 型式      | S T 2 0 C - C   |
| pH測定    | -   |
| ORP測定   | -   |
| 導電率測定   | 測定範囲：0.00～19.99 mS/cm<br>分解能：10 μS/cm<br>精度：±1.5%フルスケール |
| TDS測定   | -   |
| 抵抗率測定   | -   |
| 塩分測定    | -   |
| DO測定    | -   |
| 温度測定    | 測定範囲：0.0～99.0<br>分解能：0.1<br>精度：±0.5                     |
| 校正      | 1ポイント   |
| 表示      | 液晶表示：2行   |
| 温度補正    | A T C：自動温度補正  |
| 温度センサ   | N T C 5 0 k   |
| 動作周囲環境  | 温度：10～40<br>湿度：85%以下・結露なきこと                             |
| オートオフ機能 | 未使用时间6分   |
| 電源      | アルカリボタン電池A G 1 3 × 4 個                                  |
| バッテリー寿命 | 約200時間  |
| 本体寸法    | W45×D38×H185 mm   |
| 正味重量    | 110g  |
| I P 規格  | I P 6 7   |
| 本体材質    | A B S   |
| 同梱品     | ・リストストラップ<br>・アルカリボタン電池A G 1 3 × 4 個                    |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

手持

自動温度補正

I P 6 7

導電率



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                |
|--|----------------|
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml                   | ¥ 3,700 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml                   | ¥ 5,810 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml                   | ¥ 4,960 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml                   | ¥ 4,960 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml                   | ¥ 4,960 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml                  | ¥ 4,960 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml                  | ¥ 4,960 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml                  | ¥ 13,040 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 $\mu$ S/cm 250ml           | ¥ 14,810 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 $\mu$ S/cm・250ml          | ¥ 27,010 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 $\mu$ S/cm・250ml        | ¥ 6,730 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml              | ¥ 8,750 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー                            | ¥ 8,750 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) ST10対応pH電極 pH10 ST                    | ¥ 38,290 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ST20対応pH電極 pH20 ST                    | ¥ 3,450 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) ST10C-A/ST10T-A対応電極 CT10A ST          | ¥ 18,260 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ST10C-B/ST10T-B対応電極 CT10B ST          | ¥ 163,410 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10C-C/ST10S対応電極 CS10C ST            | ¥ 177,300 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST          | ¥ 27,010 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST          | ¥ 49,560 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST            | ¥ 9,590 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) ST10R対応電極 R10 ST                      | ¥ 16,580 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ST20R対応電極 R20 ST                      | ¥ 3,200 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) ST20D対応電極 D20 ST                      | ¥ 5,220 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) ST20D対応Membrane Kit Replaceable ST20D | ¥ 3,370 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) ST20M-B対応電極 ST20M-B                   | ¥ 9,590 (税抜)   |
| オーハウス(OHAUS) ST20M-C対応電極 ST20M-C                   | ¥ 14,810 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

