商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718









画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクト なデザイン

導電率ペンメーター ST20C-B

【測定範囲・分解能】

導電率:0 ~ 1 9 9 9 $\mu\,\text{S/cm} \cdot$ 1 $\mu\,\text{S/cm}$

温 度: 0.0~99.0 • 0.1

メーカー販売価格(税抜):¥17,000

販売価格(税抜):¥13,682

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスのp Hペンメーターは、S T 1 0 L S T 2 0 L という 2 つのモデルがあり、それぞれ解像度と精度が異なります。これらは、ある温度下で試料のp H、または相対的な酸性またはアルカリ性を測定する便利な方法を提供します。

pHペンメータは片手で操作できるため、もう一方の手を試料の扱いに使うことができます。

小型で経済的なペンメータ シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現 耐久性のある I P 6 7 防水の A B S ハウジング 自動温度補正機能 保護センサキャップ バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能 落下による破損を防ぐリストストラップを装備

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130073976
メーカー品番	30073976
品 名	導電率ペンメーター
型式	S T 2 0 C-B
p H測定	-
ORP測定	-
導電率測定	測定範囲:0~1999μS/cm
	分解能 : 1 μ S/cm
	精 度 : ± 1.5% フルスケール
TDS測定	-
抵抗率測定	-
塩分測定	-
DO測定	-
温度測定	測定範囲: 0.0 ~ 9 9.0
	分解能 : 0.1
	精 度 : ± 0.5
校正	1 ポイント
表示	液晶表示: 2 行
温度補正	A T C:自動温度補正
温度センサ	NTC 50k
動作周囲環境	温度:10~40
	湿度:85%以下・結露なきこと
オートオフ機能	未使用時間 6 分
電源	アルカリボタン電池 A G 1 3 × 4 個
バッテリ寿命	約200時間
本体寸法	W 4 5 × D 3 8 × H 1 8 5 mm
正味重量	1 1 0 g
IP規格	I P 6 7
本体材質	A B S
同梱品	・リストストラップ
	・アルカリボタン電池 A G 1 3 × 4 個

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

p H 温度 手持 自動温度補正 I P 6 7

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

p H バッファ p H 1.6 8・2 5 0 ml	¥3,700(税抜)
p H バッファ p H 4.0 1・2 5 0 ml	¥5,810(税抜)
p H バッファ p H 6.86・250 ml	¥4,960(税抜)
p H バッファ p H 7.00・250 ml	¥4,960(税抜)
pHバッファ pH 9.1 8・2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
p H バッファ p H 1 0.0 1・2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
p H バッファ p H 1 2.4 5・2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
p H電極保護液 3 M・K C l・ 1 2 5 ml	¥13,040(税抜)
導電率標準溶液 8 4 μ S/cm 2 5 0 ml	¥14,810(税抜)
導電率標準溶液 5 0 0 ?S/cm・2 5 0 ml	¥27,010(税抜)
導電率標準溶液 1,4 1 3 μ S/cm · 2 5 0 ml	¥6,730(税抜)
導電率標準溶液 1 2.8 8 mS/cm・2 5 0 ml	¥8,750(税抜)
DOゼロ酸素パウダー	¥8,750(税抜)
ST10対応pH電極pH10ST	¥38,290(税抜)
ST20対応pH電極 pH20 ST	¥3,450(税抜)
S T 1 0 C-A/S T 1 0 T-A対応電極 C T 1 0 A S T	¥18,260(税抜)
S T 1 0 C-B/S T 1 0 T-B対応電極 C T 1 0 B S T	¥163,410(税抜)
S T 1 0 C-C/S T 1 0 S 対応電極 C S 1 0 C S T	¥177,300(税抜)
ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST	¥27,010(税抜)
ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST	¥49,560(税抜)
ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST	¥9,590(税抜)
S T 1 0 R 対応電極 R 1 0 S T	¥16,580(税抜)
ST20R対応電極R20ST	¥3,200(税抜)
ST20D対応電極 D20 ST	¥5,220(税抜)
S T 2 0 D対応Membrane Kit Replaceable S T 2 0 D	¥3,370(税抜)
S T 2 0 M-B対応電極 S T 2 0 M-B	¥9,590(税抜)
S T 2 0 M-C対応電極 S T 2 0 M-C	¥14,810(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3









