



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクトなデザイン

オーハウス(OHAUS) 導電率ペンメーター ST20C-B

【測定範囲・分解能】

導電率：0～1999 μS/cm・1 μS/cm

温 度：0.0～99.0 • 0.1

メーカー販売価格（税抜）：¥17,000

販売価格（税抜）：¥13,682

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスの pH ペンメーターは、ST10 と ST20 という 2 つのモデルがあり、それぞれ解像度と精度が異なります。これらは、ある温度下で試料の pH、または相対的な酸性またはアルカリ性を測定する便利な方法を提供します。

pH ペンメータは片手で操作できるため、もう一方の手を試料の扱いに使うことができます。

小型で経済的なペンメータ
シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現
耐久性のある IP67 防水の ABS ハウジング
自動温度補正機能
保護センサキャップ
バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能
落下による破損を防ぐリストストラップを装備

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130073976
メーカー品番	30073976
品名	導電率ペンメーター
型式	S T 2 0 C - B
pH測定	-
O R P 測定	-
導電率測定	測定範囲 : 0 ~ 1 9 9 9 μ S/cm 分解能 : 1 μ S/cm 精度 : \pm 1.5 % フルスケール
TDS測定	-
抵抗率測定	-
塩分測定	-
DO測定	-
温度測定	測定範囲 : 0.0 ~ 99.0 分解能 : 0.1 精度 : \pm 0.5
校正	1 ポイント
表示	液晶表示 : 2 行
温度補正	A T C : 自動温度補正
温度センサ	N T C 50k
動作周囲環境	温度 : 10 ~ 40 湿度 : 85 %以下・結露なきこと
オートオフ機能	未使用時間 6 分
電源	アルカリボタン電池 A G 1 3 × 4 個
バッテリ寿命	約 200 時間
本体寸法	W 45 × D 38 × H 185 mm
正味重量	110 g
I P 規格	I P 67
本体材質	A B S
同梱品	・リストストラップ ・アルカリボタン電池 A G 1 3 × 4 個

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

手持

自動温度補正

I P 67



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥ 14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm・250ml	¥ 6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10対応pH電極 pH10 ST	¥ 38,290 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20対応pH電極 pH20 ST	¥ 3,450 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-A/ST10T-A対応電極 CT10A ST	¥ 18,260 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-B/ST10T-B対応電極 CT10B ST	¥ 163,410 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-C/ST10S対応電極 CS10C ST	¥ 177,300 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST	¥ 49,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST	¥ 9,590 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10R対応電極 R10 ST	¥ 16,580 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20R対応電極 R20 ST	¥ 3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20D対応電極 D20 ST	¥ 5,220 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20D対応Membrane Kit Replaceable ST20D	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20M-B対応電極 ST20M-B	¥ 9,590 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20M-C対応電極 ST20M-C	¥ 14,810 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

