



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクトなデザイン

オーハウス(OHAUS) 多機能ペンメーター ST20M-B

【測定範囲・分解能】

pH : 0.00 ~ 14.00 pH・0.01 pH

導電率 : 0 ~ 1999 μ S/cm・1 μ S/cm

TDS : 0.0 ~ 1,000 mg/L・1 mg/L

温度 : 0.0 ~ 99.0・0.1

メーカー販売価格(税抜) : ¥24,600

販売価格(税抜) : ¥17,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスの多機能ペンメーターST-20Mは、pH・導電率・温度を直接測定すると同時に、TDSおよび塩分の変換測定も提供する多機能ペンメータです。これらの防水ペンメータは、2つのテスターの測定機能を1つの便利なポケットサイズのユニットに組み合わせたものです。ST20Mは、水・ラボ・工場での使用に最適で、シングルジャンクションpH電極とピンスタイルの導電率センサを備えており、長時間の使用と耐久性を実現します。交換可能な電極モジュールにより、メータそのものを継続利用することで費用を節約できます。機能には、オートオフ、低電池インジケータ、シンプルな校正などがあります。

小型で経済的なペンメータ

シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現

耐久性のあるIP67防水のABSハウジング

自動温度補正機能

保護センサキャップ

バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能

落下による破損を防ぐリストストラップを装備

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|---|
| 商品番号 | 701130393199 |
| メーカー品番 | 30393199 |
| 品名 | 多機能ペンメーター |
| 型式 | S T 2 0 M-B |
| pH測定 | 測定範囲：0.00～14.00pH 分解能：0.01pH 精度：±0.05pH |
| ORP測定 | - |
| 導電率測定 | 測定範囲：0～1999μS/cm 分解能：1μS/cm 精度：±2%フルスケール |
| TDS測定 | 測定範囲：0.0～1,000mg/L 分解能：1mg/L 精度：±2%フルスケール |
| 抵抗率測定 | - |
| 塩分測定 | - |
| DO測定 | - |
| 温度測定 | 測定範囲：0.0～99.0 分解能：0.1 精度：±0.5 |
| 校正 | pH：3ポイント 導電率：1ポイント |
| 表示 | 液晶表示：2行 |
| 温度補正 | A T C：自動温度補正 A T C 範囲：0～45 |
| 温度センサ | N T C 5 0 k |
| 動作周囲環境 | 温度：10～40 湿度：85%以下・結露なきこと |
| オートオフ機能 | 未使用時間6分 |
| 電源 | アルカリボタン電池A G 1 3 × 4 個 |
| バッテリー寿命 | 約100時間 |
| 本体寸法 | W 4 5 × D 3 8 × H 1 8 5 mm |
| 正味重量 | 110g |
| I P 規格 | I P 6 7 |
| 本体材質 | A B S |
| 同梱品 | ・リストストラップ ・アルカリボタン電池A G 1 3 × 4 個 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----|-------------|----|--------|---------|
| pH | 温度 | 手持 | 自動温度補正 | I P 6 7 |
| 導電率 | 総溶解固形物(TDS) | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|--------------|
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml | ¥3,950 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml | ¥2,020 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml | ¥2,190 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml | ¥2,190 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml | ¥2,190 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml | ¥2,190 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml | ¥3,530 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml | ¥1,510 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml | ¥3,370 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml | ¥5,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml | ¥3,370 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml | ¥3,700 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー | ¥930 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10対応pH電極 pH10 ST | ¥3,870 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20対応pH電極 pH20 ST | ¥6,060 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10C-A/ST10T-A対応電極 CT10A ST | ¥5,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10C-B/ST10T-B対応電極 CT10B ST | ¥5,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10C-C/ST10S対応電極 CS10C ST | ¥5,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST | ¥5,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST | ¥5,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST | ¥5,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10R対応電極 R10 ST | ¥13,460 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20R対応電極 R20 ST | ¥15,310 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20D対応電極 D20 ST | ¥27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20D対応Membrane Kit Replaceable ST20D | ¥6,980 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20M-B対応電極 ST20M-B | ¥9,090 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20M-C対応電極 ST20M-C | ¥9,090 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

