



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクトなデザイン

オーハウス(OHAUS) TDSペンメーター ST20T-B

【測定範囲・分解能】

TDS : 0 ~ 1,000 mg/L ・ 1 mg/L

温度 : 0.0 ~ 99.0 ・ 0.1

メーカー販売価格 (税抜) : ¥19,000

販売価格 (税抜) : ¥15,071

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TDSの信頼性と正確な測定が必要な場合は、ポータブルかつコンパクトなデザインのSTARTERペンメーターがその価値を提供します。持ち運びに適しオーハウスのTDSペンメーターで、液体中の有機物と無機物の含有量の測定にご利用ください。

小型で経済的なペンメーター

シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現

耐久性のあるIP67防水のABSハウジング

保護センサキャップ

バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能

落下による破損を防ぐリストストラップを装備

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|--|
| 商品番号 | 701130073981 |
| メーカー品番 | 30073981 |
| 品名 | TDSペンメーター |
| 型式 | ST20T-B |
| pH測定 | - |
| ORP測定 | - |
| 導電率測定 | - |
| TDS測定 | 測定範囲：0～1,000 mg/L 分解能：1 mg/L 精度：±1.5% フルスケール |
| 抵抗率測定 | - |
| 塩分測定 | - |
| DO測定 | - |
| 温度測定 | 測定範囲：0.0～99.0 分解能：0.1 精度：±0.5 |
| 校正 | - |
| 表示 | 液晶表示：2行 |
| 温度補正 | ATC：自動温度補正 |
| 温度センサ | - |
| 動作周囲環境 | 温度：10～40 湿度：85%以下・結露なきこと |
| オートオフ機能 | 未使用时间6分 |
| 電源 | アルカリボタン電池AG13×4個 |
| バッテリー寿命 | 約200時間 |
| 本体寸法 | W45×D38×H185 mm |
| 正味重量 | 110g |
| IP規格 | IP67 |
| 本体材質 | ABS |
| 同梱品 | ・リストストラップ ・アルカリボタン電池AG13×4個 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

手持

自動温度補正

IP67

総溶解固形物(TDS)



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|----------------|
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml | ¥ 3,700 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml | ¥ 5,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml | ¥ 14,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml | ¥ 27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml | ¥ 6,730 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml | ¥ 8,750 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー | ¥ 8,750 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10対応pH電極 pH10 ST | ¥ 38,290 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20対応pH電極 pH20 ST | ¥ 3,450 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10C-A/ST10T-A対応電極 CT10A ST | ¥ 18,260 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10C-B/ST10T-B対応電極 CT10B ST | ¥ 163,410 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10C-C/ST10S対応電極 CS10C ST | ¥ 177,300 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST | ¥ 27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST | ¥ 49,560 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST | ¥ 9,590 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST10R対応電極 R10 ST | ¥ 16,580 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20R対応電極 R20 ST | ¥ 3,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20D対応電極 D20 ST | ¥ 5,220 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20D対応Membrane Kit Replaceable ST20D | ¥ 3,370 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20M-B対応電極 ST20M-B | ¥ 9,590 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ST20M-C対応電極 ST20M-C | ¥ 14,810 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

