商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、15/30kgタイプの商品イメ



ACアダプタ標準装備

㈱イシダ

汎用デジタルスケール

上皿型質量はかり S-boxR-30 30kg

ひょう量:30kg

最小表示: 10g(0 ~ 15kg) / 20g(15 ~ 30kg)

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている

発送予定日よりお時間がかかる場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜):¥36,400

販売価格(税抜): ¥24,930

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート! 見やすい表示と簡単な操作で、計量作業を快適に

コンパクト&ワイド 2電源仕様 大型液晶ディスプレイ 全機種国家検定合格

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100125
製品名	上皿型重量はかり
型番	S-boxR
ひょう量	3 0 kg
目量	1 0 g : 0 ~ 1 5 kg
	2 0 g : 1 5 ~ 3 0 kg
精度等級	3 級
表示精度	1/1 5 0 0
計量方式	電気抵抗線式
計量皿寸法	2 8 0 × 2 5 6 mm
最小測定量	0 . 2 kg
表示方式	重量表示:液晶6桁(7セグメント)・数字高さ25mm
表示方式	重量表示:液晶 6 桁(7 セグメント)・数字高さ 2 5 mm マーク:バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位
表示方式 使用温度	
	マーク:バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位
使用温度	マーク:バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位 -5~40
使用温度	マーク:バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位 -5~40 ・単一乾電池×2本(別売)
使用温度 電源	マーク:バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位 -5~40 ・単一乾電池×2本(別売) ・専用ACアダプタ(標準装備)
使用温度 電源 外形寸法	マーク:バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位 -5~40 ・単一乾電池×2本(別売) ・専用ACアダプタ(標準装備) W286×D363×H102mm
使用温度 電源 外形寸法 本体質量	マーク:バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位 -5~40 ・単一乾電池×2本(別売) ・専用ACアダプタ(標準装備) W286×D363×H102mm 約3.2kg(電池を除く)
使用温度 電源 外形寸法 本体質量	マーク:バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位 -5~40 ・単一乾電池×2本(別売) ・専用ACアダプタ(標準装備) W286×D363×H102mm 約3.2kg(電池を除く)
使用温度 電源 外形寸法 本体質量	マーク:バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位 -5~40 ・単一乾電池×2本(別売) ・専用ACアダプタ(標準装備) W286×D363×H102mm 約3.2kg(電池を除く) ・専用ACアダプタ ・取扱説明書

- 1.ステンレス皿は、オプションです。
- 2.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

 検定付
 電池
 液晶表示
 A C アダプタ
 オートパワーオフ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

15 / 30kg用ステンレス皿: S-boxRシリーズに対応

¥2,300(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください