

## (株)イシダ

### 汎用デジタルスケール

## イシダ 検定付 デジタルはかり S-boxR-30-D 30kg 両面表示

ひょう量：30kg  
最小表示：10g(0 ~ 15kg) / 20g(15 ~ 30kg)

こちらの商品の使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている発送予定日よりお時間がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥46,500

**販売価格(税抜)：¥31,670**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red"> 本製品は運送会社の規定により個人宅への配送はできません。

- ・ご注文の際は、送付先に法人名または屋号のある事業所住所をご指定ください。
- ・送付先住所と法人名(屋号)が一致する内容でご注文をお願いいたします。
- ・個人名のみのご注文や、法人名と送付先住所が一致しない場合は出荷できない場合がございます。 </font>

コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート！  
見やすい表示と簡単な操作で、計量作業を快適に

コンパクト&ワイド  
2電源仕様  
大型液晶ディスプレイ  
全機種国家検定合格



画像は、15/30kgタイプの商品イメージです。



前面  
画像は、15/30kgタイプの前面イメージです。



背面

画像は、15/30kgタイプの背面イメージです。



前面

背面

画像は、15/30kgタイプの表示イメージです。



ACアダプタ標準装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100126
製品名	上皿型重量はかり
型番	S-b o x R 両面表示
ひょう量	3 0 kg
目量	1 0 g : 0 ~ 1 5 kg 2 0 g : 1 5 ~ 3 0 kg
精度等級	3 級
表示精度	1 / 1 5 0 0
計量方式	電気抵抗線式
計量皿寸法	2 8 0 x 2 5 6 mm
最小測定量	0.2 kg
表示方式	重量表示 : 液晶 6 桁 (7 セグメント) ・ 数字高さ 2.5 mm マーク : バッテリチェック ・ 零点 ・ 風袋引き中 ・ 安定 ・ マイナス ・ 重量単位
使用温度	- 5 ~ 4 0
電源	・ 単一乾電池 x 2 本 (別売) ・ 専用 A C アダプタ (標準装備)
外形寸法	W 2 8 6 x D 3 6 3 x H 1 0 2 mm
本体質量	約 3.2 kg (電池を除く)
付属品	・ 専用 A C アダプタ ・ 取扱説明書 ・ 保証書付き ・ サービスネットワーク書類

1. ステンレス皿は、オプションです。
2. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

A C アダプタ

オートパワーオフ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ 15 / 30kg用ステンレス皿 : S-boxRシリーズに対応

¥2,300 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

