

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防塵・防水型汎用電子天びん FZ-3202WP 校正用分銅内蔵型 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/3200g
最小表示/0.01g

メーカー販売価格(税抜)：¥142,000

販売価格(税抜)：¥111,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です

はかりJCSS校正書面付

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

防塵・防滴規格IP65準拠

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード

RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備

床下ひょう量金具標準装備

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB：本体正面1mでの測定)

時計機能付



写真は、シリーズ代表画像です。



防塵イメージ



防水イメージ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------|--|
| 商品番号 | 100520708 |
| 型番 | F Z - 3 2 0 2 W P |
| gモード | ひょう量：3200g 目量：0.01g |
| カラットモード | ひょう量：16000ct 目量：0.05ct |
| もんめモード | ひょう量：853mom 目量：0.005mom |
| 個数モード | 最小単位質量：0.01g サンプル数：5・10・25・50・100個 |
| パーセントモード | 最小100%質量：1.00g 最小表示：0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換) |
| 表示モード 単位 | g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重 |
| 直線性 | ±0.02g |
| 再現性 | 0.01g |
| 通信機能 | RS-232C |
| 電源 | A C アダプタまたは充電電池 |
| 防塵・防滴規格 | IP65準拠 |
| 動作環境 | 温度：5 ~ 40 湿度：85%RH以下（結露なきこと） |
| 積載面寸法 | 150mm |
| 外形寸法（WDH） | 193×262.5×85.5mm(風防除く) |
| 本体重量 | 約3.0kg |

充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様（IP65相当）で使用するには、別売の防水用RS-232Cケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。

オプションのAX-USB-9Pを防塵・防水仕様で使用するには別売の防水用ケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。（AX-USB-9Pに付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|-------|------|--------|-------|
| 校正用分銅内蔵 | 計数モード | %モード | R S 出力 | 内蔵ブザー |
| A C アダプタ | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| A&D FXi-08 : イーサネット・インタフェース TCP/IP | ¥ 25,500 (税抜) |
| A&D FXi-09-JA 内蔵バッテリー | ¥ 24,700 (税抜) |
| A&D FXi-10-JA 小型風防 | ¥ 3,500 (税抜) |
| A&D FXi-11-JA 大型風防 | ¥ 13,530 (税抜) |
| A&D FXi-12-JA 動物計量皿 | ¥ 13,530 (税抜) |
| A&D FXi-15-JA キャリングケース | ¥ 25,500 (税抜) |
| A&D GXA-27JA : Bluetooth通信インタフェース | ¥ 7,790 (税抜) |
| A&D AD-1654 比重測定キット | ¥ 44,118 (税抜) |
| A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth dongle | ¥ 8,100 (税抜) |
| A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット) | ¥ 2,975 (税抜) |
| A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット | ¥ 8,850 (税抜) |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜) |
| A&D AX-KO2737-500JA : 防水用RS-232Cケーブル5m : 9P ~ 9P | ¥ 17,650 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

