



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

## A&D コンパクト電子天秤 EK-2201 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/2200 g  
最小表示/0.1 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥53,000

**販売価格 (税抜) : ¥42,250**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

どこでも・すぐに・確かな計量

- ・ はかり一般校正書面付き (校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・ R S - 2 3 2 C インタフェース標準装備
- ・ g/個数/%、3つの計量モードが切換え可能
- ・ H I / O K / L O のコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
- ・ S U S 3 0 4 のステンレス製計量皿を使用
- ・ A C A I (計数精度自動向上機能) 搭載
- ・ 文字高18mmのバックライト付き大型液晶表示

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510740
型番	E K - 2 2 0 1
ひょう量	2200g
目量	0.1g
個数モード：最大計測数	22,000個
個数モード：計数可能最小単位質量	0.1g
パーセントモード：100%登録最小質量	10g
パーセントモード：パーセント最小表示	0.10%
直線性	±0.1g
再現性	0.1g
積載面寸法	170 × 133mm
外形寸法（WDH）	190 × 205 × 54mm
本体重量	1.5kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	専用ACアダプタ：AX-TB307(標準装備) 単3形乾電池(R6P/LR6) 4本(別売) USB Type-C

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

液晶表示	バックライト表示	計数モード	%モード	R S 出力
リミット機能	ACアダプタ			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D EKW-02 : USB+RS232Cインターフェース	¥9,625 (税抜)
A&D EKW-27 : Bluetooth®通信インターフェース	¥14,000 (税抜)
A&D AX-TB307 : ACアダプタ	¥3,500 (税抜)
A&D EKW-04 コンパレタリレー出力インターフェース	¥12,250 (税抜)
A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用	¥2,170 (税抜)
A&D AX-KO7215-150 : ACアダプタ用ケーブル 1.5m 標準付属	¥1,000 (税抜)
A&D EJ-12JA キャリングケース	¥7,381 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

