



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

A&D コンパクト電子天秤 EK-12000 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/12200 g
最小表示/1 g

メーカー販売価格(税抜)：¥52,000

販売価格(税抜)：¥41,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

どこでも・すぐに・確かな計量

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・RS-232C インタフェース標準装備
- ・g/個数/%、3つの計量モードが切換え可能
- ・HI/O K/L Oのコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
- ・SUS304のステンレス製計量皿を使用
- ・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
- ・文字高18mmのバックライト付き大型液晶表示

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------------------|---|
| 商品番号 | 100510745 |
| 型番 | E K - 1 2 0 0 0 |
| ひょう量 | 12200g |
| 目量 | 1g |
| 個数モード：最大計測数 | 12,200個 |
| 個数モード：計数可能最小単位質量 | 1g |
| パーセントモード：100%登録最小質量 | 100g |
| パーセントモード：パーセント最小表示 | 0.10% |
| 直線性 | ± 1g |
| 再現性 | 1g |
| 積載面寸法 | 170 × 133mm |
| 外形寸法（WDH） | 190 × 205 × 54mm |
| 本体重量 | 1.5kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | 専用ACアダプタ：AX-TB307(標準装備) 単3形乾電池(R6P/LR6) 4本(別売) USB Type-C |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|----------|-------|------|--------|
| 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | %モード | R S 出力 |
| リミット機能 | A C アダプタ | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|--------------|
| A&D EKW-02 : USB+RS232Cインターフェース | ¥9,625 (税抜) |
| A&D EKW-27 : Bluetooth®通信インターフェース | ¥14,000 (税抜) |
| A&D AX-TB307 : ACアダプタ | ¥3,500 (税抜) |
| A&D EKW-04 コンパレタリレー出力インターフェース | ¥12,250 (税抜) |
| A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用 | ¥2,170 (税抜) |
| A&D AX-KO7215-150 : ACアダプタ用ケーブル 1.5m 標準付属 | ¥1,000 (税抜) |
| A&D EJ-12JA キャリングケース | ¥7,381 (税抜) |
| A&D EKW-07i 床下ひょう量金具 | ¥3,000 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

