



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

RS-232CをUSB-Aコネクタで使用可能

## A&D カウンティングスケール FC-2000Si : USB コンバータ・ケーブルセット付き

ひょう量/2000 g  
最小表示/0.2 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥148,000

**販売価格 (税抜) : ¥92,996**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量データ (RS-232C出力) を変換して、USB インタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット付き  
高い内部分解能と広い計数範囲で、個数管理を高精度に実行するカウンティングスケール

- ・ A C A I (計数精度自動向上機能) 搭載
- ・ 5 0 0 品目メモリは I D 別に、単重/風袋/上下限值/総個数
- ・ ライトの点滅に従って、単重登録が完了
- ・ 別売内蔵バッテリーでコードレスでの使用が可能
- ・ 3 ch シリアル入出力は、1 ch (標準) + 2 ch (別売) に拡張可能
- ・ コンバータ表示は、ブザーでもお知らせ

セット内容



AX-USB-9P  
USBコンバータ・ケーブル 1セット

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100500073
型番	F C - 2 0 0 0 S i
ひょう量	2000g
目量	0.2g
直線性	±0.2g
再現性	0.2g
積載面寸法	165 × 165mm
外形寸法 (WDH)	330 × 462 × 106mm
本体重量	8.1kg
表示方式	蛍光表示
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	計数可能最小単重 : 0.01g

内部設定により、より小さな単重設定が可能(計数精度は同じです)。・充電電池は、オプションです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

蛍光表示	計数モード	R S 出力	リミット機能	内蔵プザー
A Cアダプタ				



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1687 : 環境ロガー	¥ 33,000 ( 税抜 )
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 ( 税抜 )
A&D AD-8526 イーサネット・コンバータ	¥ 39,706 ( 税抜 )
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 ( 税抜 )
A&D AD-1612 : プザー付きコンパレータライト	¥ 23,300 ( 税抜 )
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥ 7,650 ( 税抜 )
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 ( 税抜 )
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D FC-02i 内蔵バッテリー	¥ 39,700 ( 税抜 )
A&D FC-03i RS-232C(D-sub9Pオス) × 2ch.	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D FC-04i RS-232C × 1ch./コンパレータ出力(リレー)	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D FC-05i 外部スケール用インターフェイス	¥ 13,530 ( 税抜 )
A&D AD-8129TH : サーマルプリンタ	¥ 60,000 ( 税抜 )
A&D AX-TB276 : ACアダプタ : HR/FC-i/FC-Si シリーズ用	¥ 3,370 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

