



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

AC電源のない場所で使用可能

A&D カウンティングスケール HC-6Ki：内蔵バッテリー付き

ひょう量/6kg
最小表示/1g

メーカー販売価格（税抜）：¥68,000

販売価格（税抜）：¥44,211

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ニッケル水素充電電池、15時間の充電で約10時間使用可能

表示部と計量部を分離可能、高い分解能と広い計数範囲を持つ個数計

- ・ A C A I (計数精度自動向上機能)搭載
- ・ 99品目メモリはI D別に、単重/風袋/上下限值
- ・ ライトの点滅に従って、単重登録が完了
- ・ 目標値告知機能で、ピタッとブザーでお知らせ
- ・ R S - 2 3 2 C インタフェースは、別売をご用意
- ・ 別売内蔵バッテリーでコードレスでの使用可能



写真は、表示部とはかり部の分離イメージです。



写真は、表示部のイメージです。

セット内容



HC-02i

鉛バッテリー

1台

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------|
| 商品番号 | 1100500095 |
| 型番 | H C - 6 K i |
| ひょう量 | 6kg |
| 目量 | 1g |
| 直線性 | ± 1g |
| 再現性 | 1g |
| 積載面寸法 | 300 × 210mm |
| 外形寸法 (WDH) | 315 × 331 × 126mm |
| 本体重量 | 約5.0kg |
| 表示方式 | 液晶 (LCD) |
| 電源 | A C アダプタまたは充電電池 |
| 仕様について備考 | 計数可能最小単重 : 0.2g |

内部設定により、より小さな単重設定が可能(計数精度は同じです)。・充電電池は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| 液晶表示 | 計数モード | R S 出力 | リミット機能 | 内蔵プザー |
| A C アダプタ | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| A&D AD-1687 : 環境ロガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D AD-1688 : 計量データロガー | ¥ 15,900 (税抜) |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ | ¥ 39,706 (税抜) |
| A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ | ¥ 14,360 (税抜) |
| A&D AX-KO1786-200 RS-232Cケーブル2m(DIN-9P) | ¥ 7,650 (税抜) |
| A&D AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット | ¥ 11,963 (税抜) |
| A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 3,825 (税抜) |
| A&D HC-02i 鉛バッテリー(受注生産) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D HC-03i-JA RS-232C(DIN8Pメス) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D HC-04i-JA RS-232C/コンパレータ出力(リレー出力) | ¥ 11,060 (税抜) |
| A&D HC-08i-JA 延長ケーブル(2m) | ¥ 8,400 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

