



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

AC電源のない場所で使用可能

## A&D カウンティングスケール HC-15Ki : 内蔵バッテリー付き

ひょう量/15kg  
最小表示/2g

メーカー販売価格(税抜) : ¥78,000

**販売価格(税抜) : ¥50,308**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ニッケル水素充電電池、15時間の充電で約10時間使用可能  
表示部と計量部を分離可能、高い分解能と広い計数範囲を持つ個数計

- ・ A C A I (計数精度自動向上機能)搭載
- ・ 99品目メモリはI D別に、単重/風袋/上下限值
- ・ ライトの点滅に従って、単重登録が完了
- ・ 目標値告知機能で、ピタッとブザーでお知らせ
- ・ R S - 2 3 2 C インタフェースは、別売をご用意
- ・ 別売内蔵バッテリーでコードレスでの使用可能



写真は、表示部とはかり部の分離イメージです。



写真は、表示部のイメージです。

セット内容



HC-02i  
鉛バッテリー

1台

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100500096
型番	H C - 1 5 K i
ひょう量	15kg
目量	2g
直線性	± 2g
再現性	2g
積載面寸法	300 × 210mm
外形寸法 (WDH)	315 × 331 × 126mm
本体重量	約5.0kg
表示方式	液晶 (LCD)
電源	A C アダプタまたは充電電池
仕様について備考	計数可能最小単重 : 0.4g

内部設定により、より小さな単重設定が可能(計数精度は同じです)。・充電電池は、オプションです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	計数モード	R S 出力	リミット機能
内蔵プザー	A C アダプタ			

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1687 : 環境ロガー	¥ 33,000 ( 税抜 )
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 ( 税抜 )
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 ( 税抜 )
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 ( 税抜 )
A&D AX-KO1786-200 RS-232Cケーブル2m(DIN-9P)	¥ 7,650 ( 税抜 )
A&D AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 11,963 ( 税抜 )
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 ( 税抜 )
A&D HC-02i 鉛バッテリー(受注生産)	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D HC-03i-JA RS-232C(DIN8Pメス)	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D HC-04i-JA RS-232C/コンパレータ出力(リレー出力)	¥ 11,060 ( 税抜 )
A&D HC-08i-JA 延長ケーブル(2m)	¥ 8,400 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

