



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

3色5段コンパレータライトで作業効率アップ

A&D 本質安全防爆デジタル台はかり  
HV-200KCEP：トリプルレンジ  
出荷時一般校正証明書付

ひょう量：200kg

最小表示：0.02kg： 0～60kg

0.05kg： 60～150kg

0.1kg： 150～220kg

本質安全防爆構造：Ex ia 2UB T4 Ga

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格(税抜)：¥182,000

**販売価格(税抜)：¥114,878**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HV-CEPシリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種～2種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、IP65です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限值や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

はかり一般校正証明書付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

本質安全防爆構造：Ex iaUB T4 Ga

0種～2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

計量部：防塵・防水等級は、IP65

トリプルレンジで1/3,000の分解能

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定



見やすい  
3色5段カラーコンパレータライト



バックライト液晶表示

テンキーで簡単設定  
・上限値/下限値や、差引き量  
各種設定などを簡単にセット可能

株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510630
メーカー品番	HV200KCEP-JA
品名	本質安全防爆デジタル台はかり
型式	HV-200KCEP
ひょう量	220kg
最小表示 1	0.02kg : 0 ~ 60kg 0.05kg : 60 ~ 150kg 0.1kg : 150 ~ 220kg
直線性	±0.02kg : 0 ~ 60kg ±0.05kg : 60 ~ 150kg ±0.1kg : 150 ~ 220kg
再現性：標準偏差	0.02kg : 0 ~ 60kg 0.05kg : 60 ~ 150kg 0.1kg : 150 ~ 220kg
表示方式	バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：約2.6mm
表示書換周期	10回/秒
計量皿	寸法：390×530mm 材質：SUS430
使用環境	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
個数計モード	5個
サンプル数	5・10・20・50・100個切替可能
個数計モード 最大計数値	110,000個
電源	単1アルカリ乾電池×4個(別売) パナソニック社製LR20(XJ)指定 2
電池寿命	約1,500時間 バックライトOFF時
外形寸法	W390×D691×H776mm
本体重量	1.8kg
個装箱寸法	W470×D940×H340mm
個装箱重量	2.4kg
付属品	・六角レンチ2.5mm/3mm各1本 ・取扱説明書
JANコード	4981046304122

1. キログラム表示のみ

2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆

電池

液晶表示

バックライト表示

計数モード

この情報はPDFダウンロード時点のものです：20260520

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

防水

リミット機能

防塵

オートパワーオフ

テンキー

オートテア

電気抵抗線式

トリプルレンズ



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

