

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

新光電子㈱

小型ドットプリンター

新光電子㈱(VIBRA)
CBM-910Ⅱ：DMAⅡ専用プリンタ

メーカー販売価格（税抜）：￥82,000

販売価格 (税抜)：￥71,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**小型ドットインパクトプリンタ「ＣＢＭ-９１０Ⅱ」は、超小型計量で豊富な機能が盛り込まれています。
自動比重計ＤＭＡⅡ-２２０専用としてご使用ください。
●超小型卓上ドットマトリックスプリンタ ●超軽量：約４７０ｇ
●高速印字 ●ペーパーニアエンドセンサー搭載 ●低消費電力**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300700219
メーカー品番	TC51
製品名	ジャーナルプリンタ
型番	ＣＢＭ-９１０Ⅱ-２４
文字構成	W(５＋１)×Ｈ８ドットマトリックス
印字桁数	２４桁/行
印字速度	約２.５行/秒
文字寸法	Ｗ１.６２×Ｈ２.４mm
文字間隔	１.９８mm
行間隔	３.５２mm
用紙	・Ｗ５７.５±０.５×外形Φ６０mm：普通紙 ・単紙または複写紙：総厚０.１３mm以下 ・紙管内径：Φ１２±１mm ・紙管外径：Φ１８±１mm
インクリボン	黒色・カセット式：ＩＲ-９１Ｂ
接続インターフェイス	ＲＳ-２３２Ｃ
インプットバッファ	２Ｋバイト/７２バイト ※メモリスイッチにより選択
外形寸法	約Ｗ１０６×Ｄ１８０×Ｈ８８mm
質量	約４７０ｇ
動作温湿度範囲	温度：０～４０℃ 湿度：３５～８５%RH・結露なきこと
保存温湿度範囲	温度：ー２０～６０℃ 湿度：１０～９０%RH・結露なきこと
電源	・DC７±１V・２.５A最大 ・専用ＡＣアダプタ：Model ９１ＡＤ-ＪＵ１ 定格入力：AC１００V 定格出力：DC７V・１.６A
消費電力	印字時　：約７VA 非印字時：約０.５VA
信頼性	ＭＣＢＦ：１５０万行
主な付属品	・ＡＣアダプタ×１・取扱説明書 ・インクリボン×１：ＩＲ-９１Ｂ ・記録紙×１：お試し用

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣアダプタ　　ジャーナル印字

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）