



## オーハウスコーポレーション

### オーハウス(OHAUS) セミマイクロ天びん エクスプローラー EXR125

ひょう量：120g  
最小表示：0.01mg

メーカー販売価格（税抜）：¥628,300

**販売価格（税抜）：¥452,070**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

- タッチレスセンサ
- 7インチガラスタッチスクリーン、化学薬品からの保護機能
- カスタマイズ可能な操作部端末ステータスライト
- 4段階のユーザーシステム、パスワード保護、10万件の内部システムログによりコンプライアンスを確保
- NTP時刻同期機能により、医薬品規制に準拠したデータのトレーサビリティを確保
- 高度な通信機能により、研究室情報管理システム（LIMS）に簡単に統合
- ドライバーレス HID による手間のかからないデータ転送

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 商品番号         | 101131021288                                                             |
| 型番           | EXR125                                                                   |
| ひょう量         | 120g                                                                     |
| 最小表示         | 0.01mg                                                                   |
| 直線性          | 典型値：0.06mg<br>0.1mg                                                      |
| 繰返し性（標準偏差）   | 定格荷重の5%以下（典型値）：0.01mg<br>格荷重から細分範囲最大までの5%：0.02mg<br>細分範囲最大から全範囲まで：0.02mg |
| 安定時間（典型値）    | 0.1 mg：≤ 2秒以下<br>0.01 mg：≤ 5秒以下                                          |
| ディスプレイ       | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン（ガラスオーバーレイ付き）                                   |
| タッチレスセンサ     | 操作端末に2か所                                                                 |
| アプリケーション     | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、割合計量                           |
| 通信出力         | USBホスト（タイプA）× 2<br>USBデバイス（タイプC）× 1<br>イーサネット（RJ45）× 1<br>RS232 × 1      |
| 操作端末ステータスライト | 7色選択可能                                                                   |
| 電源           | ACアダプタ<br>インプット：100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz<br>アウトプット：12 VDC 1.5A          |
| 積載面寸法        | Φ80mm                                                                    |
| 外形寸法（WDH）    | 230 × 393 × 370mm                                                        |
| 本体重量         | 7.4kg                                                                    |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

校正用分銅内蔵



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応Bluetoothプリンタ SF40A/BT Impact     | ¥ 83,730 ( 税抜 )  |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション | ¥ 70,010 ( 税抜 )  |
| オーハウス(OHAUS) 指紋スキャナ FIN-100A                        | ¥ 12,200 ( 税抜 )  |
| オーハウス(OHAUS)計量キット                                   | ¥ 6,310 ( 税抜 )   |
| オーハウス(OHAUS) イオナイザ ION-100A                         | ¥ 107,200 ( 税抜 ) |
| オーハウス(OHAUS)SF40A用インクリボンカセット                        | ¥ 4,210 ( 税抜 )   |
| オーハウス(OHAUS)SF40A用 印字用ロール 57.5mm 2本入                | ¥ 2,480 ( 税抜 )   |
| オーハウス(OHAUS) BluetoothおよびWiFi Dongle LM842          | ¥ 13,380 ( 税抜 )  |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 密度測定キット                       | ¥ 47,210 ( 税抜 )  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

