



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)島津製作所

分析電子天びん A U X 1 2 0 校正分銅内蔵型

ひょう量/120 g
最小表示/0.1mg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥202,000

販売価格 (税抜) : ¥193,790

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アルミー一体型質量センサ「ユニブロック」を採用した多機能分析天びん。分析天びんのスタンダードモデルです。

- ・耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用
- ・アルミダイカスト製ボディで薬品に強い
- ・完全自動校正機能搭載で高精度な測定が可能
A U W - D / A U W / A U X タイプのみ
- ・ P C 接続可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|----------------|
| 商品番号 | 100362900-04 |
| 型番 | A U X 1 2 0 |
| ひょう量 | 120g |
| 目量 | 0.1mg |
| 直線性 | ±0.2mg |
| 再現性 | 0.1mg |
| 積載面寸法 | 約 80mm |
| 外形寸法 (WDH) | 約217×356×338mm |
| 本体重量 | 約7kg |
| 表示方式 | 液晶 (LCD) |
| 電源 | A C アダプタ |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード | %モード |
| R S 出力 | A C アダプタ | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| プリンタ E P-1 0 0 | ¥ 65,800 (税抜) |
| プリンタ E P-1 1 0 | ¥ 83,250 (税抜) |
| R S-2 3 2 C ケーブル 1.5 m : S321-60754-01 | ¥ 16,900 (税抜) |
| R S-2 3 2 C ケーブル(3.0 m) | ¥ 18,400 (税抜) |
| R S-2 3 2 C ケーブル(4.5 m) | ¥ 19,800 (税抜) |
| U S B-シリアル変換キット : S321-62520-01 | ¥ 20,500 (税抜) |
| 応用測定キー A K B-3 0 1 | ¥ 36,200 (税抜) |
| フットスイッチ F S B-1 0 2 P K : S321-60110-11(D9) ・ P R I N T 操作作用 | ¥ 17,900 (税抜) |
| フットスイッチ F S B-1 0 2 T K : S321-60110-12(D9) ・ T A R E 操作作用 | ¥ 17,900 (税抜) |
| 比重測定キット S M K-4 0 1 | ¥ 58,500 (税抜) |
| A U 用表示部保護カバー(5枚セット) | 見積もり依頼をしてください |
| A C アダプタ : S 3 2 1-7 3 9 2 5 ・ 本体に標準付属 | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

