



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

防水デジタル台秤

イシダ 検定付 防水 電子重量台はかり IWR-30X

ひょう量：30kg

最小表示：5g(0~15kg)・10g(15~30kg)

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

- オールステンレス仕上げ
- 上/下限値設定による重量検品機能付
- 防塵防水仕様：IP65相当
- 国家検定取得品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100134
製品名	防水型電子重量台はかり
型番	IWR-3 0
ひょう量	3 0 kg
目量	5 g：0～1 5 kg 1 0 kg：1 5～3 0 kg 自動切換：多目量(デュアルレンジ)
精度等級	III級
表示精度	1/3 0 0 0
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W3 5 0×D3 5 0 mm
使用範囲	0.1～3 0 kg
表示方式	液晶表示によるデジタル表示
風袋引き範囲	1 4.9 9 5 kgまで
防水等級	I P 6 5 準拠 ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水
チェッカー機能	多い OK 少ない
電源	A C 1 0 0 V±1 0 %
消費電力	1.5 W
外形寸法	約W3 5 0×D4 6 0×H4 2 5 mm
本体質量	約1 0 kg

※ 1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	防水	リミット機能	内蔵ブザー
防塵	リミット出力	表示分離	電気抵抗線式	デュアルレンジ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ジャーナルプリンタ：DAP-IW	¥ 68,180（税抜）
イシダ DAP-IW用連動ケーブル：250mm（標準）	見積もり依頼をしてください
イシダ DAP-IW用連動ケーブル：3000mm	見積もり依頼をしてください
イシダ リレーBOX：RB-IW	見積もり依頼をしてください
イシダ IW用シリアルケーブル：D-Sub9P・3m	¥ 14,400（税抜）
イシダIWR用表示別置支柱	¥ 53,800（税抜）
イシダ IWR用卓上/壁掛けスタンド	¥ 13,600（税抜）
イシダ IW-150/60kg用ビート皿：皿もたれ有	¥ 12,000（税抜）
イシダ IWR-150/60kg用フラット皿：皿もたれ無	見積もり依頼をしてください
イシダ IWR-150/60用計量部バンパー	¥ 24,000（税抜）
イシダ IWR-150/60kg用コロコン皿 横6本	¥ 48,000（税抜）
イシダ IWR-150/60kg用コロコン皿 縦8本	¥ 48,000（税抜）



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

