



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。



(株)守随本店

ハンディコスモ

(株)守随本店 携帯型・防水 クレーンスケール  
ハンディコスモ 0.3ACBP : ひょう量300kg

ひょう量 : 300kg

最小表示 : 0.1kg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥290,000

**販売価格 (税抜) : ¥206,875**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化した「携帯型電子式吊はかりハンディコスモ」は、コンパクトで低価格、しかもIP65の防塵・防水性能です。

また、オプションのスマホ計量機アプリ『iCosmo』を使えば、【計量データの受信~計量機へのコマンド~データ保存・共有】までラクラク！

更に軽量化して持ち運びに便利！

防塵・防水性能 : IP65 準拠

Bluetoothなど拡張オプションも豊富

バッテリー持続時間 : 約75時間

乾電池仕様も対応可能

リモコンはオプションです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200107
製品名	ハンディコスモ
型番	0.3 A C B P
ひょう量	3 0 0 kg
目量	0.1 kg
精度	± 0.0 5 % : フルスケール
ゼロ調整可能範囲	ひょう量の ± 2 %未満
風袋引き範囲	最大ひょう量迄
外形寸法	約W 2 1 0 × D 1 7 0 × H 3 5 0 mm
本体自重	充電電池仕様 : 8.2 kg 乾電池仕様 : 8.3 kg
表示方式	7セグメント5桁赤色 L E D 文字高 : 2.5 mm
防水性能	I P 6 5
使用温度	0 ~ 4 0
電源	充電式鉛バッテリー : D C 6 V / 4 A
バッテリー持続時間	約 7.5 時間 1
充電時間	約 8 時間 2
ケース材質	アルミダイキャスト
付属品	バッテリー・バッテリーチャージャー

1. 持続時間は、使用状況により変わります。
2. バッテリーの充電状態によって、充電時間は変わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵

防水

L E D表示

防塵

オートパワーオフ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株守随本店 Bluetoothユニット SD-1000：吊秤本体組み込み用	¥ 82,000 (税抜)
株守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R	¥ 158,000 (税抜)
株守随本店 大型表示受信機 BLD236R	¥ 183,000 (税抜)
株守随本店 大型表示受信機 BLD405R	¥ 362,000 (税抜)
ジャーナルプリンタ AD-8127 + 受信ユニット SD-1000	¥ 141,550 (税抜)
守随本店 受信アンテナユニット SD-1000：追加設置の場合	¥ 92,000 (税抜)
株守随本店 ハンディコスモ 用予備バッテリー	¥ 27,500 (税抜)
株守随本店 ハンディコスモ 用バッテリーチャージャー	¥ 29,500 (税抜)
株守随本店 ハンディコスモ 用リモコン：操作のみ・重量表示なし	¥ 10,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

