



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。



(株)守随本店

ハンディコスモ

携帯型電子式吊はかり ハンディコスモ  
0.5 A C B P : 防水

ひょう量 : 5 0 0 kg

最小表示 : 0.2 kg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥290,000

**販売価格 (税抜) : ¥206,875**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化した ハンディコスモ は、コンパクトで低価格、しかも I P 6 5 の防塵・防水性能です。

更に軽量化して持ち運びに便利！  
防塵・防水性能は、I P 6 5 準拠

リモコンはオプションです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200108
製品名	ハンディコスモ
型番	0.5 A C B P
ひょう量	5 0 0 kg
目量	0.2 kg
精度	± 0.0 5 % : フルスケール
ゼロ調整可能範囲	ひょう量の ± 2 %未満
風袋引き範囲	最大ひょう量迄
外形寸法	約W 2 1 0 × D 1 7 0 × H 3 5 0 mm
本体自重	9.4 kg
表示方式	7セグメント 5桁赤色 L E D 文字高 : 2 5 mm
防水性能	I P 6 5
使用温度	0 ~ 4 0
電源	充電式鉛バッテリー : D C 6 V / 4 A
充電時間	約 8 時間 2
ケース材質	アルミダイキャスト
バッテリー持続時間	約 7 5 時間 1
付属品	バッテリー・バッテリーチャージャー

1. 持続時間は、使用状況により変わります。
2. バッテリーの充電状態によって、充電時間は変わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

防水

L E D表示

防塵

オートパワーオフ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

送信ユニット S D-1 0 0 0 : 吊秤本体組み込み用	¥ 71,250 ( 税抜 )
ハンディ表示受信機 B S 5 2 R	¥ 137,750 ( 税抜 )
大型表示受信機 B L D 2 3 6 R	¥ 160,550 ( 税抜 )
大型表示受信機 B L D 4 0 5 R	¥ 317,300 ( 税抜 )
ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 + 受信ユニット S D-1 0 0 0	¥ 141,550 ( 税抜 )
受信アンテナユニット S D-1 0 0 0 : 追加設置の場合	¥ 79,100 ( 税抜 )
ハンディコスモ 用予備バッテリー	¥ 24,750 ( 税抜 )
ハンディコスモ 用バッテリーチャージャー	¥ 29,500 ( 税抜 )
ハンディコスモ 用リモコン	¥ 9,500 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

