



画像は、商品イメージです。



Amida 株式会社 島津製作所  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

SHIMADZU  
Excellence in Science



従来のユニット  
材質の異なる約70点の  
部品で構成されています。

部品点数：1点(1/70に)  
体積：約1/10に

応答性向上  
耐衝撃性  
向上

驚異のUniBloc Power!  
ご体験ください!

UniBlocが極めた3つのキーワード

株式会社 島津製作所

画像は、ユニブロックのイメージです。

## （株）島津製作所

一步先のスタンダードをめざした上皿電子天びん

（株）島津製作所 上皿カラット天びん TXC623N  
S321-64507-22

ひょう量：6 2 0 ct  
最小表示：0.0 0 1 ct  
感度調整用分銅：なし

メーカー販売価格（税抜）：¥117,000

**販売価格（税抜）：¥105,899**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

一步先のスタンダードをめざした上皿電子天びん「TX-Nシリーズ」は、操作性に優れた低価格モデルです。スマートセッティング機能搭載で、応答性、安定性の調整がカンタンに行えます。

耐衝撃性・応答性・安定性に優れたユニブロックを採用  
スマートセッティング機能搭載  
P C 接続可能  
外部分銅による感度調整  
個数測定、コンパレータ表示も可能  
カラット皿を標準付属

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |  |
|------------|--|
| 商品番号       | 100300064  |
| メーカー品番     | S321-64507-22                                      |
| 品名         | 上皿カラット天びん  |
| 形名         | T X C 6 2 3 N                                      |
| ひょう量       | 6 2 0 ct / 1 2 4 g                                 |
| 最小表示       | 0.0 0 1 ct / 0.0 0 0 2 g                           |
| 繰返し性(標準偏差) | 0.0 0 0 2 g  |
| 直線性        | ± 0.0 0 0 4 g                                      |
| 応答時間       | 約 3.0 秒 1  |
| 感度の温度係数    | ± 3 ppm/<br>1 0 ~ 3 0                              |
| 皿の大きさ      | 約 8 0 mm   |
| 本体の寸法      | 約 W 2 0 6 × D 2 9 1 × H 2 4 1 mm                   |
| 本体重量       | 約 3.8 kg   |
| 表示方式       | 7 セグメント液晶表示  |
| 定格電源       | D C . 1 2 V ・ 1 A                                  |
| 入力電源       | A C アダプタ<br>A C 1 0 0 V ・ 0.3 1 A ・ 5 0 / 6 0 Hz 2 |
| 汚染度        | 2  |
| 過電圧カテゴリ    |  |
| 高度         | 2 0 0 0 m まで                                       |
| 設置環境       | 屋内使用に限る  |
| 付属品        | A C アダプタ ・ 表示部保護カバー<br>取扱説明書簡易版 ・ 簡易操作ガイド<br>カラット皿 |

1. 応答時間は、代表値です。
2. 入力電源は予告なく変更することがあります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |          |          |       |        |
|--------|----------|----------|-------|--------|
| プリンタ連動 | 液晶表示     | 計数モード    | %モード  | R S 出力 |
| リミット機能 | A C アダプタ | U S B 出力 | オートテア | 感度調整機能 |
| 単位登録   | カラット     | もんめ      | 風防付   | 電磁平衡式  |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11                              | ¥ 66,281 (税抜) |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12                | ¥ 83,956 (税抜) |
| ㈱島津製作所 RS-232Cケーブル : TW-N/TX-N/TXB・MOC63u・EP-100/110・S321-61967- | ¥ 19,300 (税抜) |
| ㈱島津製作所 USB-シリアル変換キット TW-N/TX-N S321-62520-45                     | ¥ 22,100 (税抜) |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット TX-N大皿形専用 : S321-64523-10                    | ¥ 7,650 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット TXB大皿 : S321-63827-12                        | ¥ 6,290 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 専用表示部保護カバー 5枚セット TW-N/TX-N小皿形 : S321-64522-10             | ¥ 6,290 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット TXB : S321-63827-11                        | ¥ 6,290 (税抜)  |
| A Cアダプタ : S 3 2 1 - 7 3 9 2 5 ・本体に標準付属                           | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

