



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

CUSTOM



写真は、シリーズ代表画像です。



株式会社カスタム
写真は、シリーズ代表画像です。

（株）カスタム

防水性能は、IP65準拠

デジタル防水はかり CS-1000WP

ひょう量：1,000g

最小表示：0.5g

メーカー販売価格（税抜）：¥20,100

販売価格（税抜）：¥17,500

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

カスタムのCS-1000WPは、防水性能が、IP65準拠の卓上型上皿デジタルはかりです。

簡単に取り外し洗浄可能なステンレス計量皿を標準装備しました。

防水IP65準拠(電池駆動時のみ)

1/2000の高分解能

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

消費電力1/3(当社従来品)

簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備

水平調整スクリュー式脚部採用

オートパワーオフ機能付



画像は、水濡れのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101400002
商品名	デジタル防水はかり
型番	C S - 1 0 0 0 W P
ひょう量	1,000 g
最小表示単位	0.5 g
精度	± 1.5 g
寸法	本体：約W 250 × H 108 × D 260 mm 計量皿：約W 230 × D 190 mm
重量	約 2,500 g：電池含む
表示方式	5桁LCD表示
保護等級 1	I P 65 準拠
使用温湿度	温度：0 ~ +40 湿度：85%RH以下・但し、結露のないこと
保存温湿度	温度：-10 ~ +60 湿度：70%RH以下・但し、結露のないこと
電源	・単2形乾電池×4個：非付属 ・ACアダプター：別売
電池寿命 2	約 1,800 時間 アルカリ電池使用時
オートパワーオフ	時間切替可・解除可
校正	可
付属品	・取扱説明書(保証書付)・単2形乾電池×4個 ・ステンレス皿(C S-S U S P 1)
J A N コード	49 83621 49001 5

1.電池駆動時のみ

2.使用頻度・使用状況等により電池の寿命は短くなります。

3.本器に付属の電池は、出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換して下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

防水



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103
9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A C アダプタ V S M-1 2 3 1	¥3,600 (税抜)
ステンレス計量皿 C S-S U S P 1	¥2,300 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)