



写真は、シリーズ代表画像です。



JFE アドバンテック 株式会社
写真は、シリーズ代表画像です。

JFEアドバンテック(株)

国産品クレーンスケール(吊はかり)の決定版

防水小型クレーンスケール A T H W - 1 B : 汎用タイプ

ひょう量 : 1,000kg

最小表示 : 0.5kg

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水小型クレーンスケール(吊はかり)「A T H W - B 汎用タイプ」は、国産品最高クラスの防塵・防水性能 I P 6 5。屋外・屋内の場所を選ばずお使い頂けます。国産品クレーンスケールの決定版です。

国内基準に則った安全率 5 倍の強度設計

屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さを採用

防塵・防水性能 : I P 6 5

B l u e t o o t h クラス 1 採用により、無線通信距離が大幅にアップ!

小型軽量でクレーンへの取り付け・取り外しが容易

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|-------------------------------|
| 商品番号 | 1017ATHW-1B |
| メーカー品番 | ATHW-1B |
| 品名 | 防水小型クレーンスケール：汎用タイプ |
| 型式 | A T H W - 1 B |
| ひょう量 | 1,000kg |
| 目量 | 0.5kg |
| 外形寸法 | 約W300×D330×H476mm |
| 本体重量 | 約17kg |
| 表示方式 | バックライト付き液晶表示 |
| 文字高さ | 約45mm |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池 |
| 使用可能時間 | 約50時間以上 バックライトOFF・リモコン未使用時 |
| 使用温度条件 | -5～40 |
| 使用湿度条件 | 45～85%RH |
| 標準付属品 | ・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書 |
| JANコード | - |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|--------|-----------|----|----|
| 充電池内蔵 | 液晶表示 | バックライト表示 | 防水 | 防塵 |
| オートパワーオフ | 電気抵抗線式 | Bluetooth | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------|---------------|
| サーマルプリンタ CT-S 280 : ラインサーマルドット式 | 見積もり依頼をしてください |
| ドットプリンタ SP-322 : ドットインパクト式 | 見積もり依頼をしてください |
| 中継ユニット ATH-CU | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

