



JFE アドバンテック 株式会社
写真は、シリーズ代表画像です。

JFEアドバンテック(株)

国産品クレーンスケール(吊はかり)の決定版

防水大型クレーンスケール

A T H W 2 - 1 0 B : 大型・汎用タイプ

ひょう量：10t

最小表示：5kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水大型クレーンスケール(吊はかり)「T H W 2 - B 大型・汎用タイプ」は、屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さ45mmを採用しました。国産品クレーンスケールの決定版です。

国内基準に則った安全率5倍の強度設計

屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さを採用

防塵・防水性能：I P 6 2 相当

B l u e t o o t h クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップ!

大容量リチウムイオン充電電池仕様もご用意

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|----------------------------------|
| 商品番号 | 1017ATHW2-10B |
| メーカー品番 | ATHW2-10B |
| 品名 | 防水大型クレーンスケール ：大型・汎用タイプ |
| 型式 | A T H W 2 - 1 0 B |
| ひょう量 | 1 0 t |
| 目量 | 5 kg |
| 外形寸法 | 約W 2 3 2 × D 3 8 5 × H 9 4 4 mm |
| 本体重量 | 約 7 5 kg |
| 表示方式 | バックライト付き液晶表示 |
| 文字高さ | 本体：約 4 5 mm |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池 |
| 使用可能時間 | 約 5 0 時間以上 バックライトOFF・リモコン未使用時 |
| 使用温度条件 | - 5 ~ 4 0 |
| 使用湿度条件 | 5 ~ 8 5 %RH |
| 標準付属品 | ・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書 |
| JANコード | - |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----------|
| 充電社内蔵 | 液晶表示 | バックライト表示 | 防塵 | オートパワーオフ |
| 電気抵抗線式 | Bluetooth | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------|---------------|
| サーマルプリンタ CT-S 280 : ラインサーマルドット式 | 見積もり依頼をしてください |
| ドットプリンタ SP-322 : ドットインパクト式 | 見積もり依頼をしてください |
| 中継ユニット ATH-CU | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

