



画像は、商品イメージです。



株式会社 島津製作所
画像は、ロゴマークなどの付いた商品
イメージです。

(株)島津製作所

自己補正機能付きで使用地区を選ばない

(株)島津製作所 特定計量器 UW820SV 校正分銅内蔵型電子天びん S321-62353-45

ひょう量：820g

検定目量：0.1g

精度等級：級

使用範囲：0.5～820g

メーカー販売価格(税抜)：¥208,000

販売価格(税抜)：¥173,190

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

特定計量器「UW-Vシリーズ」は、国家検定付です。しかも、自己補正機能付き：校正分銅内蔵タイプなので使用地域によらずどこでも使用できます。

自己補正機能付：校正分銅内蔵モデル
業界最大質量の内蔵分銅で高い校正制度
新世代質量センサユニブロック搭載
オプションプリンタ連動でISOプリント可能
多彩な機能
補助表示目量付

特定計量器の販売には、届出が必要です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|----------------------------------|
| 商品番号 | 100300089 |
| メーカー品番 | S321-62353-45 |
| 品名 | 特定計量器 |
| 形名 | UW820SV |
| ひょう量 | 820g |
| 検定目量 | 0.1g |
| 補助表示目量 | 0.01g |
| 精度等級 | 級 |
| 皿の大きさ | 約108×105mm |
| 本体の寸法 | 約W190×D317×H78mm |
| 本体の重さ | 約3.4kg |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 定格電源 | DC12V・1A |
| 入力電源 | ACアダプタ AC100V・270mA・50/60Hz 1 |
| 使用温湿度範囲 | 温度：10～30 湿度：30～85%・結露しないこと |
| 入出力端子 | RS-232C |
| 汚染度 | 2 |
| 過電圧カテゴリ | |
| 高度 | 2,000mまで |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 付属品 | ACアダプタ・保護カバー 取扱説明書・操作説明シート |

1. 入力電源は予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|------|----------|---------|
| 検定付 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | RS出力 | リミット機能 | ACアダプタ |
| 比重測定 | 床下秤量 | 時計機能 | 感度調整機能 | 完全自動校正 |
| 単位登録 | タイムCAL | カラット | 電磁平衡式 | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| 株島津製作所 IFB-RY1接続ケーブル : S321-62420 | ¥ 13,300 (税抜) |
| 株島津製作所 コンパレータブザー UP-X/UP-Y/UW/UX S321-61195-01 | ¥ 26,800 (税抜) |
| 株島津製作所 リレー出力インターフェイス IFB-RY1 UP-X/UP-Y/UW/UX S321-54026 | ¥ 80,863 (税抜) |
| 株島津製作所 比重測定キット SMK-102 UP-X/UP-Yの小皿・UW/UXのひょう量1,020g以上のタイプ用 S321-60576-1 | ¥ 73,528 (税抜) |
| 株島津製作所 比重測定キット SMK-101 UW-V用/ひょう量2,200g以上用 S321-60576-01 | ¥ 73,528 (税抜) |
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-12 | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/B | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 大型風防 WBC-502 UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V S321-53537 | ¥ 34,643 (税抜) |
| 株島津製作所 ガラス風防 WBC-102 UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V S321-62795 | ¥ 49,313 (税抜) |
| 株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53382-01 | ¥ 37,825 (税抜) |
| 株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-6 | ¥ 22,100 (税抜) |
| 株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ¥ 83,956 (税抜) |
| 株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ¥ 66,281 (税抜) |
| 株島津製作所 ACアダプタ UW-V専用 (本体に標準付属) S321-73469 | 見積もり依頼をしてください |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

