



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)島津製作所

## 精密電子台はかり BW32KH 校正分銅内蔵型

ひょう量/32kg  
最小表示/0.1g

メーカー販売価格(税抜)：¥396,000

**販売価格(税抜)：¥327,490**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃に強い「ユニブロック」搭載で重量物の測定も安心

- ・耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
- ・吊り下げ測定にも対応  
(オプションの床下ひょう量金具が必要)
- ・PC接続可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300096
型番	B W 3 2 K H
ひょう量	32kg
目量	0.1g
直線性	±0.2g
再現性	0.12g
積載面寸法	345 × 250mm
外形寸法 (WDH)	約360 × 355 × 125mm
本体重量	約16.5kg
表示方式	液晶 (LCD)
電源	A C アダプタ

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード
R S 出力	リミット機能	A C アダプタ		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

フットスイッチ F S B-1 0 2 P K : S321-60110-11(D9) ・ P R I N T 操作作用	¥ 17,900 ( 税抜 )
フットスイッチ F S B-1 0 2 T K : S321-60110-12(D9) ・ T A R E 操作作用	¥ 17,900 ( 税抜 )
R S-2 3 2 C ケーブル 1.5 m : S321-60754-01	¥ 16,900 ( 税抜 )
R S-2 3 2 C ケーブル(3.0 m)	¥ 18,400 ( 税抜 )
R S-2 3 2 C ケーブル(4.5 m)	¥ 19,800 ( 税抜 )
U S B-シリアル変換キット : S321-62520-01	¥ 20,500 ( 税抜 )
B W-K/B X-K用 A C アダプタ(本体に標準付属) ・ 新	¥ 7,590 ( 税抜 )
応用測定キー A K B-3 0 1	¥ 36,200 ( 税抜 )
B W-K/B X-K用床下ひょう量金具	¥ 7,220 ( 税抜 )
プリンタ E P-1 1 0	¥ 83,250 ( 税抜 )
プリンタ E P-1 0 0	¥ 65,800 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

