



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、無線式指示計 K S - C 8 0 0 0 - H S のイメージです。

(株)クボタ

計量データ処理機能をプラス

## 電子吊はかり H S - C D - W - 3 0 無検定品・直示無線式指示計付

ひょう量：3,000kg

最小表示：1kg

電気系を中心に部品の供給逼迫が各器種に広がっています。  
明確な納期目安が出せない状態です。  
納期につきましては、都度お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜)：¥643,000

**販売価格(税抜)：¥482,250**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タフに使えて、ハイレベルな精度・品質・機能で幅広い計量ニーズに対応します。標準付属の無線式指示計で計量データ処理機能をプラス！

- ・無線式指示計を標準付属。長距離伝送も可能
- ・IP65の防塵・防水設計
- ・本体は、明るく見やすい大型LED表示
- ・無線式指示計にUSB出力機能を標準装備
- ・ケースをコンパクトし、吊りしろを確保
- ・軽量設計なのに、アルミの堅牢ボディです
- ・取引証明に使える検定付もご用意(新検則 級対応品)



写真は、赤外線リモコンの操作イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 商品番号       | 100400075               |
| 型番         | H S - C D - W - 3 0     |
| ひょう量       | 3000kg                  |
| 目量         | 1kg                     |
| 外形寸法 (WDH) | 308 × 351 × 526mm       |
| 本体重量       | 約30kg                   |
| 表示方式       | 本体：L E D 表示/無線式指示計：蛍光表示 |
| 電源         | 本体：充電池/無線式指示計：A C 電源    |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源

充電池内蔵

蛍光表示

防水

L E D 表示



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 防熱シールド(防熱用傘)小：500kg・1t用     | ¥88,000(税抜)  |
| 防熱シールド(防熱用傘)中：2t・3t用        | ¥88,000(税抜)  |
| 防熱シールド(防熱用傘)大：5t用           | ¥123,200(税抜) |
| 防熱シールド(防熱用傘)特大：10t用         | ¥123,200(税抜) |
| バッテリーユニット：BT-CD・新タイプ用       | ¥23,550(税抜)  |
| BC-3充電器                     | ¥18,000(税抜)  |
| 単体充電用ケーブル：本体が2006年12月生産分まで用 | ¥4,250(税抜)   |
| 本体置台：10tのみ                  | ¥210,000(税抜) |
| 移動用台車 KKC-OP-K02            | ¥24,800(税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

